

Dupl 63.31

* 1906 *

LIBRARY
CATALOGUE GÉNÉRAL

HAUPT-VERZEICHNIS — GENERAL LIST



FRANTZ DE LAET

• • • Cultures Spéciales de Cactées • • •

Kakteen-Special-Kulturen • Cacti a Speciality

Adresse télégraphique :

Telegramm-Adresse : Cable Address :

CONTICH lez ANVERS

DELAET-CONTICH

(BELGIQUE)

Seul dépositaire pour toute l'Europe de :
General Vertreter für ganz Europa von :
Sole Agent & Consignee for Europe for :

Dr C. A. PURPUS
George & J. M. HOCHDERFFER
Carlos ROCHOLL, Paraguay
C. SCHRÖTER, Sta Fé (Argentine)

- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
1897 " — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
1898 GAND — XIV^e Exposition internat. d'horticulture, trois seconds prix.
1899 " (Mont St-Amand L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
1899 ANVERS — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
1900 ANVERS — Deux premiers prix.
1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
1903 LONDON Temple Show — Deux médailles.
1903 GAND — XV^e Exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
1903 OSTENDE — 1^{er} prix et diplôme de médaille d'or.
1904 LONDON Temple show — deux médailles.
1904 DÜSSELDORF — Internation. Kakteen und Sukkulanten-Spezial-Ausstellung, Erster Ehrenpreis, baar Mark 1600.
1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung, Erster Preis und Ehrendiplom.

Le présent catalogue annule toutes les offres précédentes.

Mit dem Erscheinen dieses Cataloges erlöschen alle früheren Offerten.

This list cancels all previous offers.



Conditions de Vente et de Paiement

Verkaufs- und Zahlungs-Bedingungen

Conditions and Prices

Les prix sont cotés en Francs.
Die Preise dieses Cataloges sind in Francs.
Prices are quoted in Francs.

Frs. 1 — = **Mk.** — .80 deutscher Währung = — **10** English.
" **25.** — = " **20.** — " " " — **£ 1.** — "

Les valeurs étrangères sont acceptées au cours du jour.

Toutes les ventes sont **au comptant**.

Les expéditions se font aux risques et périls des acheteurs.

Les frais d'emballage sont facturés au prix coûtant.

Afin d'éviter tout retard dans l'exécution des expéditions, on est prié instamment **d'écrire très lisiblement l'adresse, d'indiquer le bureau de poste ou la station de chemin de fer et si l'envoi doit être fait en gare ou à domicile, par la poste, par petite ou grande vitesse.**

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore eu l'honneur d'être en relation sont priées de joindre le montant à leur commande ou de m'autoriser à faire l'envoi **contre remboursement** ou de me donner de bonnes références.

Toute réclamation doit être faite à l'arrivée de l'envoi.

Ausländische Geldsorten nehme zum Tages-Cours in Zahlung.

Alle Verkäufe verstehen sich **gegen Cassa ab hier**.

Die Sendungen gehen für Rechnung und Gefahr der Empfänger.

Verpackung berechne zum Selbstkostenpreis.

Um Verzögerungen zu vermeiden, bitte ich meine geehrten Auftraggeber **um recht deutliche Angabe der Adresse und des Wohnortes, der Post oder Bahnstation, sowie der Beförderungsweise, ob Post, Frachtgut oder Eilgut.**

Mir unbekannte Besteller belieben den entsprechenden Betrag der Bestellung beizufügen, bezüglich mir **Nachnahme** zu gestatten oder genügende Referenzen anzugeben.

Reclamationen können nur sofort nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Foreign Moneys are accepted at Cours, **Cash on delivery**. Package (Cases) at costs prices. The goods travel at owners risk. For a **prompt expedition** it is necessary to **write lisible** the address and the station. All orders from unknown correspondents are to be accompanied with a remittance for the same or to give me sufficient references; or the correspondents are requested to authorize me **to charge it forward**, when sending the plants. **Reimbursement-payment** on delivery. **Reclamations** must be made immediately on arrival.

Post-Packet-Verkehr. — Colis postaux. — Parcel Post.

Algérie	5 Kos. Frs. 1.50	Brsil	3 Kos. Frs. 5.—	Nie Zealande	5 Kos Frs 4.85
Allemagne	" " 1.—	Canada	5 " " 7.10	Pays-Bas	" " 1.—
Deutschland	" " 1.—	Chili	" " 4.—	Hollande	" " 1.—
Argentine	" " 4.75	Danemark	" " 1.50	Pérou	" " 5.25
Australie mér.	" " 8.—	Egypte	" " 2.75	Portugal	" " 2.25
Australie occ.	" " 6.85	France	5 " " 1.—	Roumanie	" " 2.25
Autriche-Hongrie	" " 1.50	10 " " 1.40		Russie	" " 2.25
Oesterr.-Ungarn	" " 1.50	Gr. Bretagne & Irlande	3 " " 2.—	Russland	" " 2.25
Bosnie	" " 2.—	England	5 " " 2.65	Suède	" " 2.50
Herzogowine	" " 2.—	Italie	" " 1.75	Schweden	" " 1.50
Bulgarie - Roumélie Orient	" " 2.75	Mexique	" " 3.50	Suisse	" " 1.50
				Schweiz	10 " " 2.10

Lire avec attention — Bitte zu lesen — Please read

Pisek (Aultriche), 13. Februar 1904.

Es freut mir Ihnen mitzutheilen, dass **jedes** Korn Ihrer gelieferten Kakteen-Samen **aufging**.

Mudr. O. K. . . .

Sommelsdyk (Holland), 23 April 1904.

Tot mijn genoegen kan ik Uw meedeelen dat ik alles in orde bevonden heb, en dit kon niet anders zijn, wijl de verpakking in één woord keurig net was.

C. W. C. du B. . . .

Burgh-bij Zierikzee (Holland), 26 April 1904.

Zondag morgend ontving ik Uwe zending Cacteen en verplanten. Ze verkeerden in **uitstekende** conditie, en de verpakking was in een woord **prachtig**. Geen enkel plant was beschadigd. Hiervoor mijn hartelijken dank.

M. G. . . .

Bamberg (Bayern), 28. Juni 1904.

Die Sendung Kakteen ist gut angekommen und hat mir grosse Freude bereitet.

Dr. H. K. . . .

Santiago de Cuba, 21 Décembre 1904.

J'ai reçu hier les Cactées demandées très bien emballées et magnifiques.

Emilio B. . . .

Trautenau (Aultriche), 9. Januar 1905.

Mit den zuletzt bezogenen Cacteen war ich sehr zufrieden.

Carl R. R. . . .

Naples, 20 Février 1905.

Seulement avant hier j'ai reçu les cactées que vous m'avez envoyées; elles sont bien arrivées grâce au **parfait emballage, que j'ai beaucoup admiré**. Je vous prie d'agréer mes remerciements et l'expression de toute ma satisfaction.

Lieut. Colonel F. S. . . .

Bömit, 25. Februar 1905.

Für Ihre vorige Sendung meinen besten Dank! Die Pflanzen machen **Ihrer Firma alle Ehre**, sodass ich Ihnen einen weiteren Auftrag überweisen darf, dem noch mancher folgen möge!

Josef H. . . .

Canale (Oesterreich), 3. März 1905.

Die schönen Cacteen sind vorzüglich angekommen und haben mich ausserordentlich gefreut.

Maurius von B. . . .

Rumburg (Oesterreich), 10. März 1905.

Ich theile Ihnen mit, dass die bestellten Kakteen gestern eingetroffen sind, von der grossen Reise unbeschädigt, und ihrem jetzigen Besitzer grosse Freude machten; ich kann nicht umhin Ihnen **wieder meine vollste** Anerkennung auszusprechen.

Dr. R. T. . . .

Naples, 12 Mars 1905.

Pour vous témoigner le vif intérêt que je prends pour vous, je vous adresse aujourd'hui même quelques copies du „Roma“ de Naples, vous y trouverez une annonce qui vous regarde et que j'ai fait publier, espérant qu'il vous procurera des clients.

Lt. Colonel F. S.

Varsovie, 19 Mars 1905.

Les Cactées sont arrivées en bon état. Je vous remercie de les avoir soigneusement choisies.

Feltham, 20 March 1905.

The Cacti arrived in **splendid condition** and very **satisfactory**.

A. W. C. . . .

Rostock in M., 21. März 1905.

Die Kakteen sind hier sehr gut angekommen, dank der **brillanten Verpackung**. Sie haben auch ganz meinen Beifall gefunden; und danke ich Ihnen bestens dafür.

W. P. . . .

Flensburg, 14. April 1905.

Im Besitze Ihrer werthen Sendung sende Ihnen den Betrag. Die Pflanzen sind zu meiner vollen Zufriedenheit gefallen.

R. H. . . .

Forest Hill London, 1 May 1905.

We were very pleased indeed with the Cacti you sent us We want you to send us some more at once for. . . .

J. C. . . .

Milano, 17. Mai 1905.

Ich bestätige dankend den Empfang Ihrer Sendung, die in perfecter Ordnung eintraf, und werde nicht ermangeln für Reklame zu sorgen.

S. S. . . .

Bad-Sachsa, 26. Mai 1905.

Bezüglich Ihrer Sendung kann ich nicht umhin Ihnen in jeder Beziehung meinen Dank abzustatten. Mein Chef war sehr erfreut seine Sammlung mit **solchen schönen Exemplaren** bereichern zu können. Am meisten hat uns die **famose Verpackung** gefreut. **Im vergangenen Jahre habe ich von allen möglichen Firmen bezogen und ist noch nie eine Sendung so tadellos angekommen wie Ihre.**

A. P. . . .

Stuttgart, 27. Mai 1905.

Anbei Francis zur Ausgleichung meiner Contos mit besten Dank für prompte und gute Lieferung.
A. v. d. T. . . .

Freiburg (Breisgau), 18. Juni 1905.

Mit besten Dank für die letzten Sendungen, die **wunderschön** ausfielen.

Freiburg (Breisgau), 26. Juni 1905.

Ich muss von neuem für die **ganz prachtvolle** Sendung danken.

R. W. . . .

München, 27. Juni 1905.

Mit der Sendung die ich um Ostern von Ihnen erhielt, war ich sehr zufrieden. Ich ersuche Sie mir nochmals einige Exemplare zuzusenden zu wollen.

Freiburg (Breisgau), 30. Juni 1905.

Indem ich Ihnen für Ihre **immer gleichbleibende** Liebenswürdigkeit und zuvor kommenheit in Betreff der gesandten Exemplare nochmals meinen herzlichsten Dank auspreche

R. W. . . .

Kirchheim u. Teck., 6. Juli 1905.

Heute früh kam ich in den Besitz der Sendung und ich kann nicht umhin Ihnen meinen Dank für die aufmerksame und gute Bedienung darzubringen.

K. H. . . .

Porto ferraio (Livorno), 27 Juillet 1905.

J'ai reçu les Cactées que vous m'avez envoyées qui sont arrivées en bon état et qui sont ressorties à ma parfaite satisfaction.

Prof. G. R. . . .

Guildford, 1 August 1905.

The Cacti have reached me and I am much pleased with them.

K. m. S. . . .

Campden (Glos), 12 August 1905.

The Cacti arrived here very quickly and in good condition, I am very pleased with the two collections.

Major W. W. . . .

Strassburg in E., 22. August 1905.

Mit der letzten Sendung war ich sehr zufrieden.

P. T. . . .

Stuttgart, 27. Mai 1905.

Lobeda, 26. August 1905.

Spät kommt er, doch er kommt, nämlich der Dank für Ihre schöne Cacteensendung, welche sich sehr nobel gehalten haben.

N. . . .

Freiburg (Breisgau), 18. Juni 1905.

Jambes, 8 Octobre 1905.

Les cactées étaient parfaitement sains et très beaux, je n'aurais pu choisir mieux, et vous félicite de votre envoi.

E. v. d. V. . . .

Freiburg (Breisgau), 28. Juni 1905.

Santa Rosa (Californie), 4. November 1905.

Received Cacti in fine condition due to your **excellent system of packing** I am very much pleased with healthy and good sized plants you send.

G. C. P. . . .

München, 27. Juni 1905.

Bonn, 18. November 1905.

Besten Dank für die schnelle Zusendung und schöne Auswahl der Cacteen, welche allgemeine Anerkennung gefunden haben. Alles ist in bestem Zustande angekommen, bitte mir noch umgehend zu senden etc.

J. L. . . .

Bonn, 24. November 1905.

Letzte Sendung ist gut angekommen und zur vollen Zufriedenheit ausgefallen.

J. H. . . .

Kirchheim u. Teck, 6. Juli 1905.

Liège, 30 Novembre 1905.

Je m'empresse de vous accuser bonne réception de votre envoi qui ne laisse rien à désirer.

Mlle. I. v. d. M. . . .

Porto (Lissabon), 27. Juli 1905.

München, 6. Dezember 1905.

Die letzte Sendung Kakteen ist zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen und ersuche ich wieder um baldige Sendung von

H. Gr. . . .

Guildford, 1. August 1905.

Heston (Middx-England), 12 December 1905.

We are very very pleased with the Cacti and hope to do further business with you.

C. H & C. . . .

Camden (Glasg.), 12. August 1905.

München, 12. Dezember 1905.

Bitte reserviren Sie mir für das Frühjahr . . . die in diesem Jahre von Ihnen bezogenen Kakteen sind vorzüglich gediehen, was zum grossen Theil Ihren **vorzüglichen Sendungen** zu verdanken ist.

Kunstmaler L. . . .

Stuttgart, 12. August 1905.

Toutes ces lettres sont à l'inspection de chacun.

Sämtliche Briefe können bei mir eingesehen werden.

All above letters can be seen in my office.

Le présent catalogue n'est pas illustré, mais je mets à la disposition des amateurs une série de belles photographies, bien soignées, suivant liste ci-après — toutes ces photographies ont été prises par moi-même dans mon établissement et formeront un Album très intéressant.

Dieses Verzeichnis ist nicht illustriert, auf mehrfache Anfrage habe ich mich entschlossen, nachstehende schöne Photographien zu verkaufen — sämtliche Photos sind von mir selbst in meinem Etablissement aufgenommen und werden ein interessantes Album ausmachen.

This catalogue ist not illustrated but I offer the following Photographies taken in my gardens and they will make a very interesting Album.

Grandeur Format Size	9 × 12 13 × 18 18 × 24	coute kostet cost	francs : 0.30 0.50 1
Ariocarpus			
Grandeur de la photo. Grösse der Photo. Size of the Photo.			
A. fissuratus , 9 têtes, Köpfe-heads	13 × 18		
Cephalocereus			
C. senilis	13 × 18		
Cereus			
C. azureus Gruppe	13 × 18		
" baxaniensis mit Blüten	13 × 18		
" coryne Gruppe (30 cm H.)	13 × 18		
" (1.25 m. H.)	13 × 18		
" giganteus 2.50 m. hoch	13 × 18		
" grandiflorus in Blüten	13 × 18		
" rostratus	13 × 18		
" speciosus	9 × 12		
" Spegazzini	13 × 18		
" triangularis	13 × 18		
" Gruppe diverse	13 × 18		
Echinocactus			
Grandeur de la photo. Grösse der Photo. Size of the Photo.			
E. bicolor , et und and bicolor			
var. spiralis	13 × 18		
" en fleurs, mit Blüten			
" with flowers	13 × 18		
" capricornis	9 × 12		
" var. minor	13 × 18		
" mit Blüten	13 × 18		
" concinus blühend. Gruppe	9 × 12		
" cunningii mit 4 Blüten	9 × 12		
" cylindraceus	9 × 12		
" De Laetii mit Blüten	13 × 18		
" blühende Gruppe	13 × 18		
" denudatus paraguayensis mit			
4 Blüten	9 × 12		
" paraguayensis blüh-			
ende Gruppe Sämml.	9 × 12		

Grandeur de la photo.
Größe der Photo.
Size of the Photo.

E. denitatus paraguayensis mit blühender Sprosse	13 × 18
" " paraguayensis blühende Gruppe	13 × 18
" Hartmannii mit Blüten	13 × 18
" Haselbergii (1903) 3 Blüten	13 × 18
" (1905) 7	13 × 18
" hexaedrophorus mit Blüten	13 × 18
" horizontalis var. mit Blüth.	13 × 18
" ingens var. visnaga blühender Kopf 50 cm Diam	13 × 18
" var visnaga Gruppe	13 × 18
" Krausei	9 × 12
" mit Blüten	9 × 12
" longihamatus in Knospe	13 × 18
" " Blüten	13 × 18
" microspermus mit 9 Blüten	9 × 12
" " blühende Gruppe	13 × 18
" minusculus in Blüten	9 × 12
" myriostigma 40 c. hohes Exem.	13 × 18
" polycephalus 6 Köpfen	13 × 18
" saglionis und myriostigma	9 × 12
" " Gruppe	9 × 12
" " blühende Gruppe	13 × 18
" " mit Früchten	13 × 18
" setispina in Blüten	9 × 12
" sinuatus	13 × 18
" turbiniformis in Blüten	9 × 12
" uncinati Wrightii	9 × 12
" viridescens in Blüten	13 × 18
Gruppe diverse (± 100) Echinocactus	13 × 18
andere Gruppe diverse (± 100) Echinocactus	13 × 18

Echinopsis

E. gemmata 6 Blüten	13 × 18
" Gruppe blühend	13 × 18

Echinocereus

E. choranthus in Blüten	9 × 12
" dasyacanthus 10 Blüten	13 × 18
" " blühende Gruppe	13 × 18
" fendleri in Blüten	13 × 18
" " " " " "	9 × 12
" pectinatus cespitosa in Blüth.	13 × 18
" " cristata	13 × 18
" " rigidissima in Blüth.	13 × 18
" polyacanthus 37 Köpfen	13 × 18
" " Kopf mit 7 Blüten	13 × 18
" " var No. 1 in Blüten	13 × 18
" " var No. 2 in Blüten	13 × 18
" " species	9 × 12
" procumbens	13 × 18
" roemerii	9 × 12
" Salm-Dyckianus	13 × 18
" stramineus major	13 × 18
" viridiflorus blühende Gruppe	13 × 18

Leuchtenbergia

Grandeur de la photo.
Größe der Photo.
Size of the Photo.

L. principis	13 × 18
---------------------	---------

Pylocactus

P. No. 6 Blüten	18 × 24
" " 6 und No. 52 Blüten	13 × 18
" " 40 Blüten	13 × 18
" " 41	9 × 12
" " 50	13 × 18
" " 88	13 × 18
" " 101	9 × 12
" " 137	13 × 18
" " 145	13 × 18
" " 182	13 × 18
" " 262	13 × 18
" " 276	13 × 18
" " 276 Pflanze in Blüthe	13 × 18
" " 367	13 × 18
" " 392	13 × 18
" Gruppe in Knospe	13 × 18
" " mit 7 Blüten	13 × 18
" " 9	13 × 18
" Gewächshaus Ansicht	13 × 18

Rhipsalis

R. communis mit Früchten	13 × 18
" rhombea	13 × 18
" Gruppe	18 × 24

Epiphyllum

E. Mad. Ed. Andre in Blüten	13 × 18
" blühende Gruppe	13 × 18

Mamillaria

M. auricoma in Blüthe	9 × 12
" bocasana cristata	9 × 12
" carnea	
" " mit Früchten	13 × 18
" cirrhifera longispina	9 × 12
" formosa	13 × 18
" heyderi var. applanata mit Früchten	9 × 12
" macromeris und radiosa	9 × 12
" Mainii	9 × 12
" missouriensis blühende Grup.	13 × 18
" mutabilis	13 × 18
" ottonis in Blüthe	9 × 12
" radians var. in Blüthe	9 × 12
" rhodantha und centricirha (Samlinge)	13 × 18
" Senilis Gruppe	13 × 18
" " mit 6 Blüten	13 × 18
" " 3 und 2 Knospen	13 × 18
" vivipara blühende Gruppe	13 × 18
" Wildii in Blüthe	13 × 18
" Gruppe (± 100 verschiedene)	13 × 18

Melocactus

	Grandeur de la photo. Größe der Photo. Size of the Photo.
M. Gruppe	13 × 18
" mit 5 Schöpfen	13 × 18
" Früchte	13 × 18

Opuntia

O. cymochila in Blüten	13 × 18
" diademata (Riesen Exemplar)	13 × 18
" "	9 × 12

Pilocereus

P. chrysomalus	13 × 18
" houlletii in Knospen	9 × 12
" in Blüten	9 × 12
" mit Frucht und Blüten	13 × 18
" mit reifer Frucht	
" diverse Gruppe	9 × 12

Pelocypophora

P. Asselliformis in Blüten	9 × 12
----------------------------	--------

Divers

Crassula cordata in Blüten	13 × 18
Euphorbia Gruppe (riesen Ex.)	13 × 18
Mesembrianthemum truncatellum in Blüten	9 × 12

Grandeur de la photo.
Größe der Photo.
Size of the Photo.

Stapelia grandiflora in Blüten	13 × 18
" planiflora in Blüten	9 × 12
Ausstellung Hambourg	18 × 24
Genth No. 1	18 × 24
" " 2	18 × 24
" " 1	13 × 18
" " 2	13 × 18
Sempervivum Mosaikbeet	13 × 18
Cereen & Opuntien Bepflanzung in's Freie	13 × 18
Gruppe Kakteen und Succulenten	13 × 18
" im Garten	13 × 18
Berg mit Kakteen Succulenten bepflanzt (1905)	13 × 18
Schöne Kakteen-Bepflanzung im Garten, reifen Exemplaren in drei Theilen 1, 2 und 3 je	13 × 18
Diese drei auf einer Phophie zusammen	13 × 18
5 Echinocacteen & Mamillarien in Blüten	13 × 18
Mam. Ectus & Esis in Blüten	13 × 18
Echinocactus & Melocactus	13 × 18
Berg mit Kakteen 1904	13 × 18
Eine Collection div. (200) Kakteen	13 × 18
100 Kakteen und Succulenten	13 × 18
Mistbeet mit Kakteen bepflanzt	9 × 12
Gemischt Kakteen & Succulenten	9 × 12

Offre de graines de Cactées disponible seulement jusqu'au 1^r Mars

Samen Offerte NUR bis 1. März lieferbar

Offers of Cacti seeds obtainable only until 1st March

Aucun envoi de graines sera fait si la valeur n'est pas jointe à la commande.

Aufträge auf Samen werden nur ausgeführt, wenn das Geld mit dem Auftrag eingesandt ist.

I do not send seeds if value is not accompanying the order.

J'accepte des timbres postes — Ich nehme Briefmarken an — I accept poststamps

Affranchissement — Frankirung — Postage francs 0.25

Les 20 graines — für 20 Körner — 20 seeds.

Ariocarpus fissuratus francs 0.50 — retusus 0.50.

Cereus Bonplandii 0.25 — tortuosus 0.25 — species n. 1 Argentine 0.50.

Dasyliirium Wheeleri 0.25.

Echinocactus Cachetianus 0.25 — Corniger 0.50 — horripilus 0.75 — ingens 0.25 — ingens heliophorus 0.50 — longihamatus 0.30 — mammulosus 0.40 — microspermus 0.50 — microspermus var. macranicistrus 0.75 — minusculus 0.30 — myriostigma 0.75 — ottonis var. paraguayensis 0.40 — var. tortuosa 0.40 — peninsulæ 0.40 — pumilus 0.25 — robustus 0.50 — saglionis 0.75 — saglionis varietät 1.00 — Schickendantzii 1.00 — Schickendantzii var. 1.00 — Schumannianus 0.25 — Sellowii 0.40 — submammulosus 0.50 — viridescens 0.25.

Echinocereus acifer trichacantha 0.25 — chloranthus 0.25 — Engelmanni var. 0.25 — Fendleri 0.30 — pectinatus caespitosa 0.25 — pectinatus rigidissima 0.25.

Echinopsis Decaisneana 0.20 — Droegeana 0.20 — Eyriesii 0.20 — gemmata 0.20 — Graessneriana 0.20 — paraguayensis 0.20 — rhodotricha 0.25 — Rholandii 0.20 — tephracantha 0.20 — tricolor 0.20 — triumphans fl. pl. 0.25 — tubiflora 0.20 — Zuccarinii 0.20.

Mamillaria amoena 0.50 — Applanata (Heyderi) (épines rouges — rote Stacheln — red spines) 0.50 — bumamma 0.50 — centricirra 0.25 — centricirra var. Bockii 0.40 — Cirriferia 0.25 — Columbiana 0.40 — crucigera 0.40 — elegans 0.40 — elephantidens 0.50 — exsudans 0.40 — falcata 0.40 — formosa 0.50 — fulvispina 0.40 — glauca 0.40 — Grahamii 0.40 — grandidens 0.40 — Heyderi var. applanata 0.25 — Hopferiana 0.40 — Hayni var. umbrina 0.50 — longimamma var. globosa 0.50 — Krauseana 0.40 — leona 0.50 — magnimamma 0.40 — Montsii 0.40 — Neumanniana 0.40 — Nivosa 0.50 — Obscura 0.50 — Pezzanii 0.50 — perbella 0.50 — polygona 0.40 — pretiosa 0.50 — procera 0.50 — pusilla var. Haili 0.20 — Rhodantha 0.20 — Rhod. var. fuscata 0.30 — Rhod. var. Pfeifferi 0.30 — Rhod. var. rubra 0.25 — Rhod. var. ? 0.40 — Roseana 0.40 — Schmidtii 0.40 — spinosissima 0.25 — spinos. var. Aurea 0.40 — spinos. var. brunea 0.50 — Seitziana 0.40 — tentaculata 0.40 — valida 0.40 — villifera 0.40 — vivipara 0.40.

Opuntia arborescens 0.20 — fragilis 0.20 — mélange, gemischt, hardi opuntien 0.20.

— PHYLLOCACTI —

meilleur mélange — bester Mischung — mixed 0.25.



Dr C. A. PURPUS
 George & J. M. HOCHDERFFER
 Carlos ROCHOLL
 C. SCHRÖTER
 etc. — u. s. w. — and others.

Toutes offres s'entendent sauf invente.

Sämmtliche Offerten sind freibleibend.

All offers are made subject to goods being unsold on receipt of order.

Offre spécial de q. q. beaux exemplaires d'Exposition

(PRIX SUR DEMANDE)

Besondere Offerten über grössere Prachtexemplare für Ausstellungen

(PREISE BRIEFlich)

Special offer in large plants fine specimen for Exhibition

(PRICE ON DEMANDE)

- N° 1 **Ariocarpus** fissuratus (K. Sch.) 6 köpfig — 6 heads 16-20 cent. D.
 " 2 **Cereus** azureus (Parm.) 1m40 Höch-High.
 " 3 **Baumannii** (Lem.) 1m30 H.
 " 4 " eburneus (S. D.) 30 ctm. H.
 " 5 " giganteus (Eng.) 2 m. H. (150-200 kilos).
 " 6 " peruvianus monstrosa 1m80 H.
 " 7 **Echinocactus** arrigens (Link-Otto) 0,14 H., 0,14 D.
 " 8 " corniger flavispina 0,15 H. 25 D.
 " 9 " electracanthus (Lem.) 22 H. 22 D.
 " 10 " gibbosus Schlumbergeri (K. Sch.) 0,17 H. 0,08 D.
 " 11 " Grusonii (Hildm.) 0,17 H. 0,17 D.
 " 12 " horripilus (Lem.) 6 köpfig 6 heads 0,12 H. 0,15 D.
 " 13 " ingens v/helophorus (K. Sch.) 0,15 H. 0,25 D.
 " 14 " longihamatus (Gal.) 0,20 H. 0,20 D.
 " 15 " Peninsulæ (Eng.) 0,35 H. 0,27 D.
 " 16 " pilosus (Gal.) 0,20 D.
 " 17 " polycephalus (E. & B.) 8 köpfig — 8 heads, 0,28 D.
 " 18 " saglionis (Cels.) 0,20 H. 0,24 D.
 " 19 " viridescens (Nutt) 0,16 H. 0,16 D.
 " 20 " Wislizeni (Eng.) 0,20 D.
 " 21 " latispinus 0,20 H. 0,20 D.

- N^o 22 **Echinocereus** conglomeratus (Forst) 11 köpfig — 11 heads, 0,18 H. 0,30 D.
 " 23 " dasyacanthus (4 offsetts) 4 seiten Köpfen 0,25 H.
 " 24 dubius (Rümpl) 40 köpfig — 40 heads 0,25 H. 0,38 D.
 " 25 Engelmännii (Lem.) 20 köpfig — 20 heads 0,25 H. 0,40 D.
 " 26 pectinatus caspitosa auffallende Bestachelung — in different colored spines.
 " 27 phoeniceus Lem. winterhart-hardi. 100 köpfig — 100 heads 0,5 H. 0,60 D.
 " 28 polyacanthus, 12 köpfig — 12 heads, 0,23 H. 0,38 D.
 " 29 " varietät n. 2-21 köpfig — 21 heads, 0,23 H. 0,40 D.
 " 30 **Mamillaria** cirrhifera (Angularis) 8 köpfig — 8 heads, 0,16 H. 0,20 D.
 " 31 " longispina, 46 köpfig — 46 heads, 50-60 ctm. D.
 " 32 " dolichocentra (Lem.) 0,30 H. 0,12 D.
 " 33 formosa, 4 köpfig — 4 heads, 20-30 ctm. D.
 " 34 gigantea (Hildm.) 0,15 H. 0,12 D.
 " 35 longimamma P. D. C. 0,12 H. 0,15 D.
 " 36 " uberiformis K. Sch. 0,12 H. 0,15 D.
 " 37 nivosa (Lk) 10 köpfig — 10 heads, 0,15 ctm. D.
 " 38 perbella (Hildm.) 25 köpfig — 25 heads, 0,20 — 0,23 D.
 " 39 strobiliformis var. (Mühl) 38 köpfig — 38 heads 0,20 ctm. D.
 " 40 **Melocactus** species Haiti 0,25 H. 0,18 D.
 " 41 **Opuntia** cylindrica P. D. C. 2,50 H.
 " 42 echinocarpa Eng. 27 Zweige — 27 branches, 0,65 H. 0,30 breit — width.
 " 43 leucotricha P. D. C. 1,20 H. 0,60 breit — width, 25 Glieder — 25 leaves.
 " 44 monacantha Haw. 1,50 H. 0,80 breit — width, 20 Glieder — 20 leaves.
 " 45 robusta (Wendl) 2 m. H. 0,60 breit — width, 25 Glieder — 25 leaves.
 " 46 **Pilocereus** Celsianus var. foveolatus 0,60 ctm.
 " 47 Houlettii (Lem.) 0,60 ctm.
 " 48 **Agave** Applanata, sehr schön — very fine specimen 0,45 H. 0,50 D.
 " 49 fillifera 0,40 H. — 0,50 D.
 " 50 **Aloe** arborescens frutescens 0,85 H.
 " 51 **Euphorbia** Hermentiana 1,25 H.

J'envoie une photographie de chaque plante contre paiement anticipé de un franc.

Für 0,80 pf. pro Stück sende Photographie von obigen Pflanzen.

I send a photo of each of above plants on receipt of 10 D.





Ariocarpus

La pièce, per Stück, each.

Francs

Fissuratus, K. Sch. . . . 4.— 5.—

La pièce, per Stück, each.

Francs

Kotschubeyanus, K. Sch. 3.— 5.—

Cephalocereus senilis, Pfeiff

La tête de vieillard est une des plus intéressantes plantes dans la famille des Cactées. Toute la plante est couverte de poils blancs qui lui donnent l'aspect de la tête d'un vieillard.

Das Greisenhaupt ist einer der interessantesten Vertreter in der Familie der Cacteen. Die ganze Pflanze ist mit langen weissen Haaren bedeckt, welche sich mit denjenigen eines Greises vergleichen lassen.

The old Man Cactus is one of the most interesting plants in the Cactus kingdom. The entire plant is covered with long white hairs, similar to the grey hairs of any old man's head.

Francs

Jeunes plantes, junge Pflanzen,
small plants . . . 2.50 4.—

Francs

Fortes plantes, starke Pflanzen,
strong plants . . . 5.— 100.—

Cereus

Francs

C. Alamosensis, Coult. . . 1.50 3.—

" Amecaensis Heese . . . 2.— 5.—

Le Cereus speciosus à fleur blanche (rare).

Der weissblumige C. Speciosus (selten).

The white flowering C. Speciosus (scarce).

" angulosus, Stieb . . . 3.—

" Aragoni, Web . . . 5.—

" azureus, Parm. . . 1.— 3.—

" Baumannii, Lem . . . 2.— 6.—

fort, stark, strong . . . 15.—

" var. flavispina K. Sch. 3.— 6.—

" fort, stark, strong . . . 15.—

" Baxaniensis, Karw . . . 3.—

" Biolleyi . . . 2.— 4.—

" Boeckmannii Otto . . . 0.50 2.—

" Bonplandii, Parm. . . 1.— 3.—

" var Pomanensis Web . . . 5.—

" candicans, Gill . . . 2.— 6.—

" caracore . . . 0.50 2.—

" celestis . . . 3.—

" Chilensis, Colla . . . 2.— 8.—

" ceruleus var. melanacantha . . . 2.—

" Coryne, Otto . . . 15.—

" Davisii . . . 2.— 3.—

" Dumortieri, S.D. . . . 6.— 12.—

" eburneus S.D. . . . 3.— 10.—

" Emoryi, Eng. . . . 3.— 6.—

" flagelliformis, Mill. . . . 1.— 3.—

" geometrizans, Mart. . . . 3.— 6.—

" giganteus, Eng. . . . 6.— 10.— 20.—

" grandiflorus, Mill. . . . 15.—

" Reine de la nuit. — Königin der

Nacht. — Queen of the night.

Jeunes pl., junge Pfl., small pl. 1.50 6.—

" grandiflorus var. Max- . . . 1.—

" milianus . . . 1.—

" var Smithii . . . 2.—

" Greggii Eng. . . . 1.50 20.—

Francs

C. gummosus Eng. . . . 3.— 5.—

" haematuricus, Web. . . . 2.50 4.—

" Hankeanus, Web. . . . 2.50 4.—

" Jusbertii, Reb . . . 1.— 5.—

" Kunthianus, Otto . . . 1.50

" Mac Donaldiae, Hook. . . . 1.— 4.—

" macrogonus, S.D. . . . 1.— 3.—

" monstrosa . . . 2.— 4.—

" Malletianus, Cels . . . 0.50 2.—

" Mallissonii . . . 0.50 2.—

" mamillatus, Eng. . . . 1.— 4.—

" marginatus, P. D. C. . . . 3.—

" Martinii, Lab. . . . 0.50 2.—

" martianus, Zucc. . . . 1.—

" Napoleonis, Grahb . . . 2.—

" nycticalus, Lk. . . . 1.— 4.—

" ophites, Lem . . . 1.50

" Ocamponis, S. D. . . . 2.— 4.—

" nigrispinus monstrosa . . . 2.— 5.—

" pacificus, Coult. . . . 1.— 3.—

" pecten aboriginum, . . . 1.— 4.—

" Eng. . . . 1.— 4.—

" pentagona . . . 0.50 10.—

" Peruvianus . . . 3.—

" Peruvianus monstrosa . . . 3.—

" P. D. C. . . . 1.50 25.—

" Pitahaya monstrosa . . . 2.— 5.—

" Pringlei, Wats . . . 1.— 1.50

" Hybr. . . . 1.— 2.—

" repandus . . . 2.—

" repandus Haw. mon- . . . 2.— 5.—

" struosa . . . 2.— 5.—

" rhodoleucanthus . . . 1.— 3.—

" rostratus, Lem. . . . 0.50 2.—

" rasch wachsend . . . 1.— 3.—

" a quick-growing climber . . . 1.— 3.—

" serpentinus, P. D. C. . . . 1.— 8.—

	Francs
C. serpentinus albispina . . .	3.—
" Spachianus , Lem. . .	0.50 2.—
" speciosus, Haw. . .	1.50 4.—
" Spegazzini , Web. . .	1.— 8.—
" spinulosus, P. D. C. . .	1.50 4.—
" strigosus, Gill. . .	3.—
" subintortus, Otto . . .	2.— 4.—
" tortuosus, Forb. . .	1.— 3.—
" triangularis, Haw. . .	1.— 4.—
" folio variegata . . .	2.— 5.—
" princeps . . .	3.— 4.—

	Francs
C. trigonus costariensis, Haw. . .	1.50
" Uranus Hort . . .	1.— 2.—
" validus . . .	1.— 5.—
" variabilis . . .	1.— 4.—
10 bonnes espèces à mon choix, . . .	6.—
10 gute Sorten meiner Wahl, . . .	
10 fine sorts my choice, . . .	
en exemplaires plus forts, . . .	10.—
in stärkeren Exemplaren, . . .	
in stronger plants, . . .	

Echinocactus

	Francs
E. acifer, Hopff . . .	1.— 3.—
" acutatus, Lk. & Otto . . .	2.— 15.—
" acutissimus, Otto & D. . .	
cristata . . .	1.50 5.—
" albatus, Dietr. . .	1.— 8.—
" alteolens , K. Sch. . .	5.— 10.—
rare, selten, scarce.	
" macrancistrus . . .	15.—
" anfractuosus, Mart. . .	1.— 4.—
" Arechavaletaie, Fric jr. . .	10.—
nouveau, neu, new.	
" arrigens Lk & Otto . . .	4.— 8.—
" bicolor, Gal. . .	2.— 8.—
" var. Bolansii K. Sch. . .	1.50 10.—
" var. tricolor K. Sch. . .	2.— 10.—
" " Potsii S. D. . .	4.— 10.—
" spiralis . . .	3.— 8.—
" capricornis , Dietr. . .	6.— 15.—
" minor . . .	10.— 20.—
" Chilensis, Hildm. . .	4.— 6.—
" concinus , Monv. . .	2.— 5.—
" coptonogonus, Lem. . .	6.— 10.—
" corniger, P. D. C. . .	3.— 12.—
" corniger P. D. C. . .	3.— 10.—
" var. flavispina, . . .	0.50 1.—
" corynoides, Otto . . .	1.50 10.—
" cylindraceus, Eng. . .	4.— 25.—
" denudatus, Lk & Otto . . .	0.75 3.—
" var. Anisitii . . .	2.50 4.—
" var. flavispina . . .	3.— 3.—
" intermedia Hort . . .	1.—
" var. paraguayensis . . .	0.50 6.—
" dolichacanthus Lem. . .	2.—
" electracanthus, Lem. . .	4.— 10.—
" Emoryi, var. rectispina, Eng. . .	15.—
" ensifer, Lem. . .	1.— 4.—
" exculptus, Otto . . .	4.— 10.—
" flavovirens (scheidw.) . . .	3.— 8.—
" Försteri, Stieb. . .	1.— 4.—
" Fricci neu . . .	10.—
" gibbosus, P. D. C. . .	2.—
" cristata . . .	1.— 4.—
" Grahlianus, Hge . . .	1.— 2.—
" grandicornis, Lem. . .	1.50 10.—
" Grossei, K. Sch. . .	1.— 4.—
" Grusonii, Hildm. . .	4.— 10.—
" Hasselbergii , Hge jr. . .	2.— 10.—

	Francs
E. hastatus, Hopff . . .	1.— 4.—
" Havermansii, Reb. . .	3.— 5.—
" heterochromus, Web. . .	5.— 10.—
" horizontalonius , Lem. . .	3.— 10.—
" Varietät (neu) . . .	4.— 12.—
" horripilus, Lem. . .	2.— 15.—
" hyptiacanthus, Lem. . .	5.—
" ingens var. helophorus . . .	
K. Sch. . .	3.— 6.—
" ingens olacogonus . . .	8.— 15.—
" lancifer, Dietr. . .	2.— 5.—
" Leninghausii K. Sch. . .	2.— 8.—
" leucacanthus, Gal. . .	1.50 8.—
" longihamatus, Gal. . .	4.— 10.—
" var. brevispina . . .	2.— 8.—
" Mac. Dowellii Q. en Reb. . .	10.—
" macrodiscus Mart . . .	4.— 6.—
" Mihonavitchii neu . . .	10.—
" minax Lem. . .	3.—
" mammulosus, Lem. . .	0.50 10.—
" MICROSPERMUS , Web. . .	6.— 10.—
macrancistrus . . .	6.— 12.—
" minusculus, Weber. . .	0.50 1.50
" Monvillei , Lem. . .	2.— 4.—
" multicostatus, Hildm. . .	1.50 4.—
" myriostigma , s. D. . .	5.— 15.—
" fort, stark, strong . . .	20.—
" Varietäten . . .	20.— 25.—
" Netrelianus Monv. . .	3.— 5.—
" nigrispinus, K. Sch. . .	1.50 3.—
" Orcuttii, Eng. . .	4.— 6.—
" ornatus, P. D. C. . .	5.— 15.—
" Ottonis, Lk & Otto . . .	1.50
" Brasilliensis . . .	4.—
" var. Paraguayensis . . .	0.50 1.50
" tenuispina . . .	0.50 1.50
" peninsulæ, Eng. . .	1.— 20.—
" pentacanthus, Lem. . .	1.50 4.—
" brevispinus . . .	1.50 3.—
" phyllacanthus, Mart. . .	1.— 3.—
" pilosus, Gal. . .	5.— 20.—
" fort, stark, strong . . .	25.—
" polycephalus Eng. . .	5.— 10.—
" Possegerianus Dietr. . .	3.— 6.—
" pumilus, Lem. . .	0.50 2.—
" recurvus, Lk. & Otto . . .	4.— 6.—
" var. solenacanthus . . .	4.— 10.—

	France	
E. Saglionis , Cels.	1.—	10.— 25.—
" Scheerii S. D.	3.—	6.—
" Schickendantzii , Web.	10.—	20.—
très rare, sehr selten, very scarce.		
" Schumannianus , Nic.	1.50	5 —
véritable, echt, true.		
" scopa , Lk. & Otto, echt	3.—	25.—
" Sellowii , Lk. & Otto	2.50	4 —
" tetracantha (S. D.)	3.—	5.—
" turbinata : Lam.		6.—
" setispinus Eng.	0.50	3.—
" var. Cachetiana (K Sch.)	1.—	3.—
" Simpsonii , Eng.	4.—	10.—
rustique, winterhart, hardi.		
" var. minor	2.—	4.—
" perpetual Snow	6.—	12.—
rare, selten, scarce.		
" stenogonus , Hort.	0.50	3.—
" submammulosus , Lem.	1.50	10 —
" Tellii	4.—	12.—

	France	
E. tenuiflorus , Lk.	1.—	3.—
" Texensis , Hopff	3.—	15.—
" tortuosus , Lk. & Otto	1.50	4.—
" Tulensis , Pos.		4.—
" turbiniformis , Pfeiff	4.—	8.—
" uncinatus var. Wrightii , Eng.	5.—	15.—
" undulatus , Dietr.	1.—	4.—
" viridescens , Nutt.	3.—	15.—
" Williamsii , Lem.	4.—	5.—
" Wislizeni , Eng.	5.—	20.—
" var. latispinus (Eng.)	5.—	30.—
" Lecontei	5.—	25.—
" xiphacanthus , Miq.	1.50	6.—
10 bonnes espèces à mon choix		
10 gute Sorten meiner Wahl ,		8.—
10 fine sorts of my choice ,		
en exemplaires plus forts ,		
in stärkeren Exemplaren ,		15.—
in stronger plants		

Echinocereus

	France	
E. acifer , Lem.	2.—	3.—
" Berlandieri , Lem.	0.50	3.—
" longispina	0.50	3.—
" Blankii , Palm.	1.—	3.—
" chloranthus , Rümpl.	2.—	6.—
" cinerascens , Lem.	1.—	5.—
" var. cœsius	1.—	3.—
" cirrhifer , Lab.	1.—	3.—
" conglomeratus	3.—	15.—
" DASYACANTHUS , Eng.	2.50	10.—
" dubius , Rümpl.	8.—	15.—
" Ehrenbergii , Rümpl.	1.—	2.—
" Engelmannii , Lem.	3.—	10.—
" mehrköpfig	6.—	25.—
" albispinia	3.—	6.—
" chrysacantha , Eng.		
en Big.	3.—	6.—
" variegata	2.—	6.—
" enneacanthus , Eng.	0.50	3.—
" Fendleri , Rümpl.	3.—	10.—
" flaviflorus Coult.	1.—	2.—
" glycimorphus , Forst.	1.—	3.—
" Leonensis , Math.		2.—
" leptacanthus K. Sch.	0.50	4.—
" mojavensis , Rümpl.		4.—
" paucispinus , Rümpl.	2.—	5.—
" gonacantha K. Sch.	1.—	3.—
" pectinatus Eng.	2.—	10.—
" var. armata Pos.	2.—	5.—
" " cæspitosa , K. Sch.	3.—	5.—

	France	
E. pectinatus var. candicans	2.—	
" " " castanea	3.—	8.—
" " " centralis Coult.	2.—	
" " " rigidissima , Eng.	3.—	8.—
" pentalophus , Lem.		0.50
" phoeniceus , Lem.	1.—	20.—
rustique, winterhart, hardi		
" var. Utah	1.—	2.—
" polyacanthus , Eng. N° I	2.—	10.—
" " " II	3.—	10.—
" " " III		10.—
" Poselgerianus , A. Lke	1.—	4.—
" procumbens , Lem.	0.50	2.—
" " gracilior	1.—	2.—
" pulchellus , K. Sch.	2.—	4.—
" Salm Dyckianus , Scheer	0.50	5.—
" Scheeri , Lem.	1.—	4.—
" spinibarbis		2.—
" stramineus , Rümpl.	1.—	3.—
" " major	5.—	20.—
" tuberculata	1.—	3.—
" tuberosus , Rümpl.	0.50	3.—
" undulatus , Hildm.	2.—	4.—
10 belles espèces à mon choix ,		
10 gute Sorten meiner Wahl ,		8.—
10 fine sorts of my choice ,		
en exemplaires plus forts ,		
in stärkeren Exemplaren		15.—
in stronger plants		

Echinopsis

	France	
E. Amoena , Dietr.	1.50	4.—
" cinnabarinata , Lab.	3.—	5.—
" Decasneana , Lem.	0.50	2.—
" Droegena	0.50	3.—

	France	
E. Eyriesii , Zucc.	0.50	4.—
" fuligera	1.—	2.—
" formosissima , Lab.		6.—
" gemmata , K. Sch.	0.50	5.—

	Frans
E. Graesneriana	4. —
Huottii, Lab.	3. — 6. —
" Lagermannii, Dietr.	0.50 2. —
" leucantha, Walp.	1.50 2. — 8. —
" muhleri	1. — 2. —
" multiplex, Zucc.	0.50 2. —
" " cristata	1.50 4. —
" " major.	2. — 4. —
" nigerima	1. — 3. —
" oxygona, Zucc.	0.50 3. —
" Pentlandii, S. D.	1.50 3. —
" " ferox	2. — 4. —
" " longisp. Rümpl.	2.50 4. —
" " Maximil. Heyd.	1.50 4. —
" Paragayensis.	0.50 3. —
" Pudantii Hort	0.50 1. —

	Frans
E. Salmiana Web	0.50 2. —
" Schellhasei, Pfeiff	1. — 6. —
" Schickendantzii, Web.	0.50 2. —
" tricolor, Dietr.	0.50 2. —
" triumphans fl. pl.	4. —
" tubiflora, Zucc.	0.50 5. —
" " var. Zucc.	0.50 2. —
" VALIDA , Monv.	10. — 16. —
" rare, selten, scarce	
" Zuccarinii, Pfeiff	0.50 2. —
10 belles espèces à mon choix	
10 gute Sorten meiner Wahl.	4. —
10 fine sorts my choice,	
en exemplaires plus forts,	
in stärkeren Exemplaren,	8. —
in stronger plants,	

Epiphyllum truncatum, Haw.

jolies plantes greffées
hübsche Kronenbäumchen
nice standards
boutures sans racines
Steckblätter
cuttings

Frs. 1. — 2.50

la pièce
per Stück
each

Frs. 0.25

la pièce
per Stück
each

violet nuancé de blanc. — violett bis weissviolett nuancirt. — shades from colour violet to white

- No. 1. **violaceum**, Octobre-Novembre belle fleur volontaire — schöner, sicherer Blüher — flowers very certain & fine
 2. " **album**, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère — sehr früh, schön & dankbar very early, beautiful & free flowering
 3. " **grandiflorum**, Octobre, forme et fleur parfaite — Bau & Blüte prachtvoll — habit & flower splendid
 4. " **spectabile**, Novembre, très florifère, magnifique — sehr dankbar, Blüte prachtvoll flower splendid very free flowering
 5. **Madame Alfasse**, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires — stark wachsend dankbar blühend — strong growing free flowering
 6. **Dr. Slaveki**, Novembre-Janvier, nuance toute particulière — herrliches Colorit — magnificent colour
 7. **Mr. E. Andree**, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre — sehr dankbar, bläulich free flowering, blenisch
 8. **superbum**, Décembre, végétation touffue, florifère — dichtwachsend, dankbar — close growing, free blooming
 9. **Madame Fournier**, Novembre, fleur superbe — prachtvolle Blüte — bright flower
 10. **Le Vesuv**, fleurs de Noël, plante vigoureuse et florifère — Weihnachtsblüher, stark wachsend, sehr dankbar flowers at Christ-mas, strong growing, very free flowering
 carmin à rouge de vin — carmin bis weinrot — crimson to wine red
 11. **Altensteini**, Octobre-Novembre, très hâtive, varié la plus ancienne et la plus connue — sehr früh, älteste & bekannteste Sorte — very early oldest & most known sort
 12. **roscum amabile**, Novembre-Décembre, bonne fleur, florifère — schöner dankbarer Blüher — good & rich blooming variety
 13. **spectabile carmineum**, Novembre, belle fleur — schön blühend — free flowering
 14. **salmonium**, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère — blutrot, schöner Wuchs dankbarer & sicherer Blüher — blood red, splendid habit, blooms certain & free
 15. **magnificum**, Décembre, grande fleur à grand effet — kräftig schön wachsend — strong beautiful growing
 16. **Mr. Fournier**, Novembre, végétation vigoureuse — kräftiger Wuchs — strong habit
 17. **Meteor**, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire — früh, dankbar & gut — early rich & freeflowering
 18. **Président Greys**, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire — früh gedungen wachsend groß-blumig, sehr dankbar — early, bushy short habit very free blooming, large flower
 19. **Mme E. Andree**, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante — von starkem Wuchs, äußerst dankbar — freeblooming beautiful & strong growing habit

Saumonnée — lachs bis fleischfarben — salmon & flesh colour

20. **Mr. Chateaux**, Décembre-Janvier, le plus beaux Epiphyllums, plante vigoureuse — die schönste von Allen, kräftiger Wuchs — the best of all, robust habit
 21. **Madlein**, Décembre, varié florifère et volontaire — sicherer & dankbarer Blüher — freeblooming & certain
 22. **Mr. Belle**, belle plante, entouillée d'un nuance plus foncé — schöner Wuchs, Blume dunkelgerandet — beautiful habit flower dark bordered
 rouge-brique à rouge feu — ziegel bis feurig rot — brick at fine red
 23. **Harrisoni**, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente — schöne Blüte, doch schwach wachsend — beautiful flower, very free flowering, weakgrowing
 24. **salmonium flavum**, Octobre, varié extrêmement florifère — äußerst dankbarer Blüher — very free flowering écarlate-fleur printanière — Scharlachrot-Frühjahrsblüher — crimson-spring flowering
 25. **Makoyanum**, Mars-Mai, grande fleur superbe, varié de grand mérite — prachtvolle grossblumige sehr wertvolle Sorte — beautiful, very valuable sort, largeflowering
 26. **Russelianum Gärtneri**, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère — sehr schöne reich-blühende dankbare Pflanze — beautiful very freeblooming
 27. **Deutsche Kaiserin**, Novembre-Décembre, très florifère carmin cœur blanc forme particulière — ausser-ordentlich reichblühend carminrot mit weissem Herzen prächtige Blüte — very free blooming crimson heart white magnificent blossom

Mamillaria

	Francs
M. angularis , Lk. & Otto.	1. — 3. —
„ „ longispina	1.50 3. —
„ „ amoena , Hopff	1.50 4. —
„ „ bicolor , Lehm	0.50 3. —
„ „ cristata	2. — 4. —
„ „ Bocasana , Pos.	1. — 2.50
„ „ Brandegeei	0.50 10. —
„ „ calcarata , Eng.	1.50 4. —
„ „ camptotricha E. Dams (neu)	1. — 6. —
„ „ caput Medusae , Otto	2.50 5. —
„ „ candida , Scheidw.	3. — 5. —
„ „ carnea , Zucc.	5. — 10. —
„ „ Carretii , Reb.	6. — 10. —
„ „ Celsiana , Lem.	0.50 3. —
„ „ centricirra Lem.	1. — 3. —
„ „ deflexispina , Lem.	1. — 3. —
„ „ destorum Hort	1. — 3. —
„ „ glauca , Dietr.	1.50 3. —
„ „ magninamma , K. Sch.	1. — 3. —
„ „ Neumanniana , Lem.	1. — 3. —
„ „ pentacantha Pfeiff.	1. — 2. —
„ „ valida , Web.	0.50 3. —
„ „ cirrhiifera , Mart.	1. — 8. —
„ „ longispina	2. — 20. —
„ „ rufispina	3. — 4. —
„ „ Columbiana S. D.	2. — 4. —
„ „ conoidea , P. D. C.	1. — 4. —
„ „ var.	4. — 10. —
„ „ cornifera , P. D. C.	4. — 10. —
„ „ dasyacantha , Eng.	2. — 6. —
„ „ decipiens , Scheidw.	1. — 4. —
„ „ declivis , Dietr.	0.50 1.50
„ „ discolor , Haw.	1. — 4. —
„ „ dolichocentra , Lem	1. — 3. —
„ „ Galeottii , K. Sch.	1. — 3. —
„ „ elegans , P. D. C.	3. — 5. —
„ „ var. Potosina , Hort	1.50 3. —
„ „ Waltoni	2.50 3. —
„ „ elephantidens , Lem.	3. — 6. —
„ „ var. Bumamma	1.50 10. —
„ „ elongata var. echinata ,	1. — 3. —
„ „ var. anguinea	1. — 3. —
„ „ var. densa	1. — 1. —
„ „ var. stella aurata	1. — 2. —
„ „ erecta Lem.	2.50 5. —
„ „ euchlora	5. — 8. —
„ „ eximia , Ehrbg.	1. — 1. —
„ „ excudans , Zucc.	1. — 3. —
„ „ formosa Scheidw.	3. — 10. —
„ „ cristata	3. — 4. —
„ „ nigrispina	3. — 3. —
„ „ globosa , A. Lke.	2.50
„ „ glochidiata var. crinita	1. — 3. —
„ „ Goodridgei , Scheer	1. — 4. —
„ „ gracilis , Pfeiff	0.50 1. —
„ „ pulchella	0.50 1. —
„ „ Grahamii , Eng	2. — 10. —
„ „ Haageana Pfeiff.	1. — 3. —
„ „ Heeseana , Mac Dow	2.50 4. —

	Francs
M. Heeseana brevisp	2. — 3. —
„ „ Heyderi Muhlenpf	5. — 10. —
„ „ var. applanata , Eng.	1.50 6. —
„ „ haemispherica	4. — 8. —
„ „ Hopferiana A. Lk.	0.50 2. —
„ „ Karwinskiana , Mart.	3. — 3. —
„ „ Krauseana , Grus	2. — 4. —
„ „ Laetevirens	2. — 2. —
„ „ Lapaixi	2. — 4. —
„ „ lasiacantha var. denudata	2. — 4. —
„ „ Eng.	2. — 4. —
„ „ lenta , Brandg	3. — 5. —
„ „ Leona , Pos.	1.50 4. —
„ „ longinamma , P. D. C.	1. — 8. —
„ „ var. uberiformis exacantha	1. — 1. —
„ „ „ „ globosa K. Sch.	3. — 6. —
„ „ macromeris , Eng.	2. — 6. —
„ „ macrothex , Mart.	1. — 4. —
„ „ meiacantha , Eng.	0.50 2. —
„ „ melanocentra , Pos.	1.50 3. —
„ „ micromeris , Eng.	2. — 10. —
„ „ var. Greggii , Eng.	5. — 5. —
„ „ fungifera	2. — 4. —
„ „ Missouriensis , Sw.	1. — 3. —
„ „ rustique , winterhart, hardy	0.50 1. —
„ „ multiceps S. D.	0.50 1. —
„ „ Nickelsii	1. — 2. —
„ „ nivosa Lk.	4. — 10. —
„ „ Nuttalii	3. — 3. —
„ „ Parkinsonii Ehrb.	1. — 1. —
„ „ Parkinsonii cristata	2. — 3. —
„ „ perbella , Hildm	2. — 2.25
„ „ Pazzanii , Stub	1. — 2. —
„ „ petrophylla Br.	3. — 5. —
„ „ Pfersdorffii	2.50 4. —
„ „ plumosa Web.	1.50 4. —
„ „ polyedra Mart	1.50 4. —
„ „ procera , Ehrbg.	2. — 5. —
„ „ pussilla , P. D. C.	0.50 2. —
„ „ var. Haitiensis	1. — 2. —
„ „ Texana Eng.	0.50 2. —
„ „ radians P. D. C.	3. — 6. —
„ „ var. daemone- „ „ ceras , K. Sch.	3. — 6. —
„ „ echinus , K. Sch.	2.50 6. —
„ „ impexicoma , S.D.	4. — 4. —
„ „ scolymoides , Sch.	3. — 6. —
„ „ radiosa , Eng.	1.50 4. —
„ „ raphidacantha , Sem	1. — 3. —
„ „ recurvata , Eng.	3. — 3. —
„ „ rhodantha , Lk. & O.	0.50 10. —
„ „ var callaene , K. Sch.	3. — 5. —
„ „ chrysacantha , K. Sch.	3. — 6. —
„ „ crassispina , K. Sch.	3. — 5. —
„ „ Droegeana , K. Sch.	2. — 5. —
„ „ fulvispina , Haw	1. — 3. —
„ „ fuscata , K. Sch.	3. — 4. —
„ „ Odieriana , Lem.	2. — 4. —

France	
M. rhodantha , var. Pfeifferi	
K. Sch.	2.— 5.—
" var. pyramidalis K. Sch.	3.— 6.—
" " ruberrima K. Sch.	2.— 5.—
" " rubra K. Sch.	3.— 5.—
" " sulphurea K. Sch.	3.— 8.—
" " tentaculata Dietr.	2.— 5.—
" " stenocephale K. Sch.	3.— 6.—
Roseana, Brand	1.— 10.—
Scheeri, Mühlenpf.	10.—
Schmidtii, Ske.	5.—
schelhasei, Pfeiff	1.— 3.—
senillis, Lodd.	4.— 10.—
sphacelata, Mart.	1.50 4.—
sphaerica, Dietr.	1.— 2.—
spinosior, Hort.	1.—
spinosissima, Lem.	1.50 5.—
" sanguinea	1.50 3.—
strobiliformis, Mühl.	2.— 10.—

France	
M. subangularis , P.D.C.	1 — 4.—
sulcimamma, Pfeiff	2.— 4.—
tuberculata, Eng.	2.— 10.—
trichacantha K. Sch.	1.— 6.—
umbrina Haynei, Ehrbg.	2.— 5.—
uncinata Zucc.	1.— 5.—
vetula, Mart.	1.— 2.—
viridis cristata	1.50
Waltoni	3.— 10.—
Wildii, Dietr.	0.50 1.—
Wissmannii, Hildm.	2.— 3.—
zephyrantoïdes, Scheidw.	2.—
Zuccariniana, Monv.	1.— 2.—
10 belles espèces à mon choix	
10 gute Sorten meiner Wahl	8.—
10 fine sorts my choice	
en exemplaires plus forts	
in stärkeren Exemplaren	12.—
in stronger plants	

Melocactus

Melocactus communis	Frcs. 5.— 40.—
" species Haïti	5.— 40.—
" en variétés — in verschiedener Bestachelung	
— in different coloured spines	Frcs. 4.— 20.—

Nopalea

France		France	
N. Auberi S. D. O.	0.50 2.—	N. coccinellifera	0.50 2.—
" dejecta	0.50 2.—		

Opuntia

France		France	
O. acanthocarpa Eng. en Dietr	1.— 10.—	O. Dilleni P. D. C.	3.—
" aplocarpa	1.50 3.—	" echinocarpa E. & B.	1.— 10.—
" arborescens , Eng.	0.50	" elata Link en Otto.	2.—
" arenaria Eng.	0.50 3.—	" var. Delaetiana Web.	1.— 2.—
" var.	0.50	" elongata (Haw)	0.50
" aurantiacà Gill.	0.50 2.—	" extensa , S. D.	1.— 3.—
" Beckeriana K. Sch.	1.—	" ficus indica , Mill.	0.50 3.—
" Bergeriana Haw.	1.— 3.—	" frutescens , Eng.	0.50
" Brasiliensis Haw.	1.— 3.—	" filipendula , Eng.	0.50 1.—
" camanchica , Eng. & Big.	0.40 3.—	" fragilis , Haw.	0.40 2.—
" rustique , winterhart, hardi.		" var. tuberiformis	0.50
" aricularis	0.50 2.—	" frutescens , Eng.	1.— 2.—
" gigantea	0.40 3.—	" fulgida , Eng.	1.— 2.—
" lutea carnea straminea	1.—	" fulvispina , S. D.	1.50 4.—
" rubra	0.50 2.—	" glaucophylla Wendl.	1.—
" Salmonia	1.50	" glomerata Haw.	1.— 3.—
" clavata , Eng.	1.— 3.—	" gracilis , Hort. en Mon.	1.—
" consoliana	2.—	" Grahami , Eng.	1.— 4.—
" corrugata S. D.	1.—	" Grandii	1.—
" curasavica Mill.	0.50 2.—	" Hamburiana	0.50 3.—
" Davisii E. & B.	1.— 4.—	" hematocarpa	0.50
" decumana , Haw.	0.75 2.—	" horizontalis , Gill.	0.75
" decumbens , S. D.	1.— 2.—	" Horvei	1.—
" diademata , Lem.	0.50 3.—	" hypthiicantha Web.	1.— 4.—
" var. calva	1.— 3.—	" hystericina , Eng. en Big.	1.50

	Francs	
O. hystricina albida	1.50	3.—
" imbricata P. D. C.	0.50	4.—
" inermis, Mor & De Not	0.50	2.—
" kleiniae, P. D. C.	0.50	2.—
" Labouretiana Hort.	1.—	2.—
" lanceolata var.	1.—	2.—
" lanigera S. D.	1.—	3.—
" Ledieni	0.50	1 50
" leptocaulis, D. C.	0.50	2.—
" leucotricha, D. C.	0.50	4.—
" litoralis	1.50	1.50
" maculacantha Först	1.—	3.—
" maxima, Hort.	0.74	3.—
" megacantha S. D.	0.50	2.—
" mexicana, Hort.	0.75	1.—
" microdasys, Lem.	0.50	5.—
" " minima	1.—	2.—
" " var. rufida	1.—	3.—
" monacantha, Haw.	0.50	8.—
" " variegata	1.—	2.—
" Miquellii, Monv.	1.—	2.—
* " missouriensis	1.—	2.—
* " " var. albspina	0.50	2.—
* " " trichophora	0.50	1.—
" nigra	0.50	2.—
" nigricans, Haw.	1.—	2.—
" occidentalis	1.—	2.—
" oligacantha S. D.	1.—	1.—
" orbiculata S. D.	0.75	1.—
" ovata Hort.	0.50	3.—
* " pachyartra flava	1.—	3.—
* " rosea	0.50	3.—
* " phaeacantha	0.40	2.—
* " brunea, Eng.	1.—	2.—
" Palmeri, Eng.	1.—	2.—
" Paraguayensis	1.—	1.—
* " polyacantha	0.50	3.—
* " albspina	0.50	3.—
" polyantha Haw.	0.50	2.—
" Peckei	1.—	1.—
" Pendlandii S. D.	1.—	1.—
" pilifera Web.	2.—	3.—
" puberula Pfeiff.	0.50	2.—

	Francs	
* O. Rafinesquei, Eng. & Big.	0.40	2.—
" " Arkansana	0.75	0.75
" " var. cymochila Reg.	0.40	2.—
" " " Greenii	0.40	3.—
" " " macrorrhiza	0.40	2.—
* " Rhodantha, K. Sch.	1.50	2.—
* " brevispina	1.—	2.—
* " flavispina	0.50	0.50
* " pisiformis	0.50	3.—
* " Schumanniana	1.—	2.—
" robusta, Wendl.	1.—	5.—
" rostrera, Web.	1.50	2.—
" rutila, Nutt.	1.—	2.—
" Salmiana, Parm.	0.50	2.—
" Scheeri Web.	3.—	5.—
" senelis Parm.	1.—	2.—
" Spegazzini, Web.	0.50	3.—
" schoila	1.—	2.—
" stanopetala	1.—	3.—
" stricta, Haw.	0.50	3.—
" spinosissima Mill.	1.—	2.—
" sulphurea, Gill.	1.—	3.—
" Texana	1.—	2.—
" tomentosa S. D.	0.50	2.—
" tortispina, E. en B.	1.—	3.—
" triacantha P. D. C.	1.—	3.—
" tuna, Mill.	1.—	2.—
" tunicata Link en Otto.	1.—	3.—
" vaginata, Eng.	0.50	3.—
" velutina, Web.	1.50	3.—
" Verschaffeltii, Cels.	1.—	2.—
" vestita S. D.	1.—	2.—
" virgata, Link en Otto.	1.—	1.—
" Whipplei.	1.50	3.—
* " xanthostemma elegans	0.50	0.50
* " fulgens	0.50	3.—
* " " gracilis	0.50	0.50
* " rosea	1.—	2.—
10 belles espèces à mon choix	} 4.—	
10 gute Sorten meiner Wahl		
70 fine sorts my choice		
en exemplaires plus forts	} 8.—	
in stärkeren Pflanzen		
in stronger plants		

* rustique — winterhart — hardi.



Phyllocactées

sont une spécialité toute spéciale de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

Phyllocacteen

sind eine Spezialität meines Geschäftes, welcher ich die grösste Aufmerksamkeit widme.

Phyllocacti

A speciality of my establishment is the culture of Phyllocacti.

Les prix sont suivant variété et force de la plante.

Die Preise sind je nach Varietät und Stärke der Pflanze.

Price are according to variety and size.

Boutures 25 % de réduction sur le plus bas prix côté.

Stecklinge kosten 25 % weniger als der niedrigste Preis.

Cuttings cost 25 % less as the lowest price coted.

Boutures en mélange, SANS NOM et exclusivement mon choix frs. 25 o/o.

Stecklinge gemischt, OHNE NAME ausschliesslich meiner Wahl frs. 25 o/o.

Cuttings mixed, WITHOUT NAMES my choice only fr. 25 o/o.

La pièce, per Stück, each
Francs

- | | | | | |
|-----|-----|--|------|-----|
| Nos | 1. | <i>Alpha</i> , belle forme, rose foncé — Schöne Blüte, dunkelrosa — beautiful blossom, dark pink | 1.— | 3.— |
| | 2. | <i>Grand Turc</i> , laque rose extra — lachsrosa extra — extra crim-on lake | 1.25 | 5.— |
| | 3. | <i>Neuberti</i> , rouge foncé, petite fleur, stigmates presque nuls — dunkelrot, kleinblumig Griffel fast ohne Narben — dark red, small flower stigma nearly nul. | 0.50 | 1.— |
| | 4. | <i>Devaxei</i> , rouge foncé — dunkelrot — dark red | 0.50 | 1.— |
| | 5. | <i>Monsieur Courant</i> , carmin, bordé pourpre clair, très recommandable — carminrot, hellpurpur gerändert sehr empfehlenswert — carmin, light purple bordered, very recommendable | 1.— | 3.— |
| | 6. | <i>Madame Fr. De Laet</i> , sépales carmin extra, pétales ondulés crénelés carmin vif violacé, pistil rose, stigmates longs crochus, étamines crème, anthères jaune de Naples — Sepalen carmin extra. Petalen wellenförmig gerändert, glänzend carmin. Pistil rosa gekrönt mit 9 langen hakenförmigen Narben. Staubfäden cremefarbig, Staubbeutel blassgelb — sepals carmine extra, petals undulative bordered, brilliant carmine pistil rose coloured; 9 hooked long stigma, stamens cream coloured, anthers pale Naples yellow | 2.— | 6.— |
| | 7. | <i>Alice De Laet</i> , belle forme, grandeur moyen laque garance rose, odorante — Schöne Blüte mittlerer Grösse dunkelrosa violett, wohlriechend — beautiful blossom, middle size, dark pink violet, fragrant | 2.— | 5.— |
| | 8. | <i>Impératrice Eugénie</i> , fleur extra grande, rouge foncé légèrement pourpre, une des plus recommandables — extra grosse Blüte, dunkelrot purpur schattirt, eine der empfohlen-wertesten — extra large blossom dark red, purple blended, one of the most recommendable | 1.50 | 5.— |
| | 9. | <i>Cambronne</i> , rose vif, centre plus foncé, odorante — lebhaft rosa mit dunklerer Mitte, wohlriechend — bright pink, darker centre, fragrant | 1.— | 3.— |
| | 10. | <i>Deutsche Kaiserin</i> (Alat.) rose très florifère — rosa sehr reichblühend — rose freely blooming | 0.50 | 2.— |
| | 11. | <i>Cupellianus</i> , petite fleur de forme parfaite, rose — rosa, von sehr schöner Form — rose very fine shape | 2.— | 4.— |
| | 12. | <i>Orenatus Haageanus</i> , rose carné belle forme — fleischfarbig von schöner Form — incarnate, fine shape | 0.75 | 3.— |
| | 13. | <i>Madame Courant</i> , bonne fleur moyenne, rose délicat veiné, très odorante — schöne mittlere Blüte rosa, blässrosa geädert sehr wohlriechend — fine middle blossom pink pale, pink veined very fragrant | 8.75 | 3.— |
| | 14. | <i>Mr Ferd. Schlumberger</i> , rouge, presque pourpre royal, fleur superbe — rot, fast königl. purpurrot prächtige Blüte — red, nearly royal purple, magnificent blossom | 1.50 | 3.— |
| | 15. | <i>Alatus roseus</i> , rose vif, petite fleur — lebhaft rosa, kleine Blüte — lively pink, small bloss. | 0.50 | 2.— |
| | 16. | <i>Alatus</i> , rose moins vif, très florifère — rosa weniger lebhaft ausserst reichblühend — pink less lively very floriferous | 0.50 | 2.— |
| | 17. | <i>Delicatus</i> , rose carné, odorant — fleischfarbig, wohlriechend — incarnate, fragrant | 0.75 | 3.— |
| | 18. | <i>Feanti</i> , rose vif, fleur immense, remarquablement belle — lebhaft rosa sehr gross, hervorragend schön | 1.50 | 4.— |
| | 19. | <i>Victor Hugo</i> , rouge saumoné pourpre, grande fleur — rot-salmartig-purpur, grosse Blüte — red salmon like purple, large blossom | 1.25 | 5.— |
| | 20. | <i>Ignesens</i> , rouge pourpre, belle grande fleur — purpurrote grosse schöne Blüte — purple, large fine blossom | 1.— | 3.— |

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable

- Ns 21. **Fuerti**, jolie fleur d'un blanc verdâtre nuance unique, d'une grande distinction — schöne Form, weiss grünlich nuanciert, sehr empfehlenswert — fine shape, white with as delicate green tint 2. 5. —
22. **Wragui**, blanc crème — creme-weiss — cream-white coloured 1. 50 3. —
23. **Nittens**, même genre Cooperi mais plus tendre — gleiche Art wie Cooperi doch blässer — same kind as Cooperi but not so bright colour 1. 4. —
24. **Clara** (De Laet 1904), fleur pleine rose satiné d'une bonne et jolie forme, fort distinguée. — Eine sehr gefüllte Blüte, glänzend rosa, prächtig — Double flowered bright rose pink variety, beautiful form 3. 8. —
25. **La dame blanche** (De Laet 1904) blanc d'ivoire pur très pleine et gracieusement allongée, nouveauté de mérite — rein elfenbeinweiss, sehr gefüllte hervorragende Neuheit — the best of the ivory-white varieties, double, very fine a magnificent new variety 5. 10. —
26. **Mr. Ed. André**, fleur magnifique aux sépales rouges et pétales blancs à revers et pointes jaunes wunderschöne Blüte rotliche Sepalen, Petalen weiss mit gelbe Spitzen und Rückseiten — A magnificent flower, sepals reddish, petals white re-erve yellow 1. 50 5. —
27. **Brunkilde**, rose saumoné — lachrosa — salmon rose 1. 3. —
28. **Triomphe de Guevillers**, rose carne, cœur violacé très odorante — fleischfarbig, violett, sehr wohlriechend — incarnate, violet very fragrant 1. 25 3. —
29. **Grand rose nacrée**, couleur speciale, odorante — Spezial-Färbung, wohlriechend — special colour, fragrant 1. 3. —
30. **Hitchensis**, grosseille foncé — johannisbeerrot — red as currants 1. 3. —
31. **Meteor**, rose vif, centre foncé pétales très larges, odorante — lebhaft rosa, Mitte dunkler, Petalen sehr gross, wohlriechend — lively pink, centre darker petals very large, fragrant 1. 4. —
32. **Souvenir du Président Carnot**, rose carthame nuancé, rose tyrien surtout prononcé vers la base, centre très foncé belle et grande fleur, très remarquable par son ampleur — cartham-rose nuanciert in violettrot übergehend mit dunklerer Mitte schöne grosse Blüte, besonders durch ihren Umfang auffallend — carthamus rose shaded running into purplish darker centre, fine large blossom, very remarkable by its largeness 1. 25 3. —
33. **Stralei** (Nic.), jolie fleur, grandeur moyenne, couleur orange tendre contournée de rose tyrien, variété recommandable — mittel grosse schöne Blüte, orange gerändert mit violett sehr empfehlenswert — elegant flower, medium size light orange with purple margin 1. 2. —
34. **Deutsche Perle**, rouge écarlate violacé très belle — scharlachrot violett sehr schön — scarlet violet very fine 1. 25 4. —
35. **Rosens Miniatus**, petite fleur magnifique rose vif, au centre plus nuancé — kleine sehr schöne Blüte, hell rosa, mitte dunkler — pretty small flower, rosa with dark centre 1. 2. —
36. **Jenkinsonii**, rouge saumoné — salmrot — red as salmon 1. 4. —
37. **Mr. Dumodin**, rose nuancée, fleur moyenne, belle forme odorante — rosa nuanciert, schöne wohlriechende Blüte mittlerer Grosse — pink shaded, fine fragrant blossom middle size 0. 75 3. —
38. **Gladiator**, rose — rosa — pink 0. 75 3. —
39. **Miss Hanna**, rose, centre rouge étoilé belle fleur — rosa, Mitte rot gesternt schöne Blume pink, centre red starry fine blossom 1. 3. —
40. **Dante**, rose saumoné, centre nuancé, très belle fleur — lachsrot, Mitte nuanciert, sehr schöne wohlriechende Blüte — red as salmon, centre shaded, very fine, fragrant blossom 1. 25 5. —
41. **Lorenzo**, petite fleur pleine double rouge bleuté — kleine Blüte, bläulich rot — elegant small redblewish flower 1. 25 3. —
42. **Aug. Crispiels**, fleur de choix, couleur rose heliotrope de forme unique et remarquable — Elite Blüte auffallende Form, heliotrope rosa — extra fine variety heliotrope-rosa 1. 25 5. —
43. **Etoile de Poissy**, orange foncé, bordé de violet, très recommandable — dunkelorange, leicht violett gerändert, sehr empfehlenswert — dark orange, violet bordered, very recommendable 1. 3. —
44. **Raphael**, même genre No 43 mais nuance plus vive, odorante — Gleiche Art wie No 43 aber lebhafter nuanciert, wohlriechend — same kind as 43 but more lively shaded, fragrant 1. 25 5. —
45. **Edwardsi**, rose, belle fleur odorante — schöne rosa Blüte wohlriechend — pink, fine blossom fragrant 0. 75 5. —
46. **Julcs Simon**, rouge orange vif, corolle violet pourpre — lebhaft orange rot Mitte purpur violett lively orange red, centre purple 1. 25 4. —
47. **Lili**, rose pâle carné — rosa fleischfarbig — rose flesh coloured 1. 2. —
48. **Adelheid Nicolai** (Nic.), blanc pur — reinweiss — clean white 3. 10. —
49. **Rebuti**, rouge clair saumoné centre violacé — hellrot lachsfarbig, Mitte violett — light red salmon coloured, centre violet 0. 75 2. —
50. **Hamburgensis**, fleur pleine rose — volle Blüte, rosa — full blossom, rosa 0. 75 2. —
51. **Wespe**, fleur très légère et gracieuse, sépales recourbés couleur lit de vin foncé — sehr elegante Blüte, dunkel rot weinfarbig mit stark gebogenen Sepalen — a most gracious form, wine red 3. 9. —
52. **Sourire d'une jeune fille** (De Laet) fleur de grand effet, rose centre plus foncé, étamines blanches — rosa mit dunklerer Mitte, Staubfäden weiss — pink centre darker stamens white 3. 6. —
53. **Dr. Bois Duval**, jaune cuivr, couleur toute particulière — kupfergelb, Spezialfärbung — copper coloured yellow special colour 2. 5. —
54. **Lulu**, très grande fleur rouge pourpre — sehr grosse purpur-rote Blüte — very large blossom purple red 1. 3. —
55. **Guedeneyi**, crème, grande fleur avec sépales foncés — crème, grosse Blüte mit dunkleren Sepalen cream coloured, large blossom, darker sepals 1. 25 3. —
56. **Elisabeth** (Nic.) fleur recherchée, sépales orange verdâtre pétales blancs satinés, variété de choix sehr beliebte Blüte, sepalen orange insgrünliche, Petalen seidenglänzend weiss — a much appreciated variety, orange shaded greenish 1. 50 3. —
57. **Purper König**, fleur de forme parfaite, couleur rouge amarante nuancé bleu — sehr vollkommener Blüte, amaranten rot mit blauem Schimmer — perfect flower, dark red shaded with blue 1. 50 4. —
58. **Etoile Polaire**, fleur très grande, orange foncé contour pourpre — aussergewöhnlich grosse Blüte, dunkel orange mit purpur Ränder — very large size, dark orange with purplish edge 1. 25 4. —
59. **Freiherr von Kapherr** (Nic.), fleur rose particulière et bordée de pourpre — prächtige rosa Blüte purpur gerändert — magnificent pink blossom, purple bordered 1. 2. 50 3. —
60. **Albert Crousse**, rouge saumoné légèrement pourpre — salmrot leicht purpur — red as salmon, light purple 1. 3. —
61. **Splendississima**, fleur très grande rouge foncé — sehr grosse dunkelrote Blüte — very large blossom dark red 1. 50 5. —

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

62.	<i>Melle v. d. Wiele</i> , grande fleur orange violet, forme globuleuse, — grosse orange Blüte mit violett, kugelförmig — large, orange coloured with purplish shade	1.50	5. —
63.	<i>Akkermann i Majus</i> , belle fleur de nuance rouge foncé, pétales, pistil & stigmates pourpre — schöne tiefdunkelrote Blüte mit purpur Petalen, Griffel und Staubfäden — fine shaded dark red blossom, petals pistil and stigma purple	1. —	3. —
64.	<i>Speiltilmus</i> , rouge foncé — tiefdunkelrot — dark red	1. —	2.50
65.	<i>Akkermann i</i> , rouge jaunâtre — gelblich rot — sandy	1. —	3. —
† 66.	<i>Gloire de Guebiller</i> , rouge presque pourpre fleur superbe — rot fast purpur, prächtige Blüte red nearly purple magnificent blossom	1.50	4. —
67.	<i>Polymni</i> (De Laet), belle forme entonnoir rouge garance foncé — trichterform glänzend weinrot funnel shape, brilliant wine red	2. —	4. —
68.	<i>Crenatus splendida</i> , rouge foncé pourpre tient longtemps — tiefdunkelrot purpur, blüht lange dark red purple, blooms a long time	1.50	4. —
69.	<i>Croisali</i> , rouge ponceau — hochrot (klatschmohnrot) — scarlet	1. —	4. —
† 70.	<i>Hubertine</i> , rouge saumoné foncé — rot lachsfarben foncirt — red dark salmon	1. —	3. —
† 71.	<i>Charles</i> , belle et grande fleur pourpre — grosse und schöne purpurne Blüte — large and beautiful purple blossom	1. —	3. —
† 72.	<i>Cynabre</i> , rouge foncé petite fleur — dunkelrot kleinblumig — dark red, small flower	0.75	2. —
† 73.	<i>Ensign</i> , grande fleur légère et élégante, pétales longs écarlates bordés de rose tryrien — grosse elegante Blüte, lange scharlachrote Petalen mit purpur Rändern — a most effective large flower, deep scarlet with purple edge	1.50	4. —
† 74.	<i>F. Reichenbach</i> , rose carminé particularité boutons globuleux — rosa carmin Besondersheit kugelförmige Knospen — pink carmin particularity globular buds	1. —	3. —
75.	<i>Leona</i> (De Laet), fleur pleine rose foncé — volle Blüte dunkelrosa — full blossom, dark rose	2. —	4. —
76.	<i>Aurore Boreale Extra</i> , coloris très distingué fleur immense, orange vif centre violet — prachtvoll von sehr distinguirtem Colorit sehr grosse Blüte, lebhaft orange, Mitte violett — colour distinguished huge blossom lively orange centre violet	1.50	4. —
† 77.	<i>Galathea</i> , rose saumoné, centre foncé — lachs-farben, rosa Mitte dunkler — pink-salmon coloured centre darker	0.75	4. —
78.	<i>Moewesi</i> (Nic.), pétales recourbés sépales blanc crème — Petalen zurückgebogen, Sepalen weiss crème — curved petals sepals cream white	1.50	3. —
† 79.	<i>Lilas solferino</i> , fleur splendide d'une couleur particulière café au lait — prächtige Blüte anfallende Kaffee und Milch Färbung — a most beautiful flower of a very particular colour coffee and milk	2.50	6. —
80.	<i>Lardingii</i> , (Nic.) orange — orange — orange	1. —	3. —
† 81.	<i>Stephanie</i> , fleur extra rouge ponceau nuancé — klatschmohnrot nuancirt — scarlet shaded	1. —	2. —
† 82.	<i>Courant i</i> , rose nankin — nankin rosa — nankin rose	1.25	4. —
† 83.	<i>Olivet</i> , rouge pourpre tendre couleur toute particulière — blass-purpur-rot ganz besonders auffallende Färbung — red purple pale particular colour	1.25	4. —
84.	<i>Feltoni</i> , grande fleur rouge amarante lila clair — amarant rote grosse Blüte, helllila, — large amarant blossom light lilac	2. —	6. —
85.	<i>Mayani</i> , très grande fleur rouge ponceau nuancé — sehr grosse klatschmohnrot nuancierte Blume very large blossom scarlet shaded	1.25	4. —
86.	<i>Niobe</i> , fleur très brillante pourpre — brillant purpur — brillant purple	1.25	4. —
87.	<i>Leonidas</i> , grande fleur rouge orange très nuancé — orange rot — orange red	1. —	3. —
88.	<i>Souvenir de Monsieur Maigret</i> , rouge coëciné, fleur moyenne — lebhaft rot mittlere Blüte lively red middle size blossom	1.50	4. —
89.	<i>Mademoiselle Pauvels</i> , rouge écarlate, étoilé fleur très grande et belle — scharlachrot gesternt sehr grosse schöne Blüte — scarlet starry blossom very large fine	1.75	5. —
90.	<i>Tettaui</i> , (Simon), crème, sépales jaune recommandable — creme, Sepalen gelb, empfehlenswert cream coloured, sepals yellow, recommended	1.50	10. —
91.	<i>Rose Perfection</i> , fleur très pleine extra — sehr volle Blüte, extra — very full blossom, extra	1.50	4. —
92.	<i>Eucharis</i> , genre Wraayi No. 22, fleur plus allongée très odorante — Art, Wraayi No. 22, Blüte sehr verlängert sehr wohlriechend — kind of Wraayi No. 22, lengthened blossom, very fragrant	1. —	3. —
93.	<i>Schah von Persien</i> , même genre mais plus petite — gleiche aber bedeutend kleinere Art — same kind but smaller	1. —	4. —
† 94.	<i>Hébé</i> , rose vive satiné — hellrosa farben — light pink	0.75	4. —
95.	<i>Monsieur Rivière</i> , fleur superbe, coloris très distingué, rouge orange pourpre — prachtvolle Blüte, distinguirtes Colorit, orange rot-purpur — magnificent blossom, distinguished colour orange red purple	2. —	5. —
96.	<i>Rosa Bonheur</i> , fleur parfaite, rose clair, corolle foncée — sehr vollkommene Blüte, hellrosa Mitte dunkler — very perfect blossom, blossom light pink, centre darker	1.25	4. —
97.	<i>Amabilis</i> , rose nankin — nankin rosa — nankin pink	1. —	3. —
† 98.	<i>General Hosche</i> , rouge garance — weinrot — wine red	1. —	3. —
99.	<i>Docteur Herve</i> , fleur superbe forme particulièrement belle nuance distinguée, rose foncé, carminé Brillante Blüte, von besonders schöner Form, distinguirte Färbung, dunkelcarmin rosa — Extra fine blossom particular fine shape distinguished colour dark carmin pink	2. —	6. —
100.	<i>Vogeli</i> , forme entonnoir, rose tendre — trichterform, blass rosa — funnel-shape, pale pink	1. —	4. —
101.	<i>Lafay</i> , rouge pourpre, coloris très chaud — purpurrot sehr lebhaftes Colorit — purple very lively colour	1.50	5. —
102.	<i>Neron</i> , rouge orange nuancé — orange rot nuancirt — orange red shaded	1. —	3. —
† 103.	<i>Gloriosa</i> (Nic.), très belle fleur larges sépales, jaune cuivré marginée de lilas — sehr breitpetalige schöne Blüte, kupfergelb mit purpur gerändert — verybroad petals, yellow copper with purplish edges	2.50	6. —
104.	<i>Roydi</i> , rouge-orange, petite fleur — orangeroth, kleine Blume — orange red, small flower	0.75	3. —
† 105.	<i>Yenus</i> , rose, odorante — rosa, wohlriechend — pink, fragrant	1. —	3. —
106.	<i>Jacques Courant</i> , rouge violacé foncé très jolie et magnifique comme forme — rot mit dunkel violetttem Inneren und Rückseite sehr nuancirt schöner Form — red with violet interior and reverse very strong shaded	1.50	4. —
† 107.	<i>Diane</i> , rose carné — fleischrosa — rose, flesh coloured	1. —	3. —
† 108.	<i>Mademoiselle Moens</i> , forme très plate, rouge coëciné, très délicate — tellerförmig, blass korallenrot — flat shape, pale coral	1.25	4. —

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

- †109. **Hercules**, fleur originale et de grand effet couleur écarlate foncée bordé violet centre très violet originel auffallend, dunkelschwarzlich mit violetten Rand, Mitte violett — curious form, dark scarlet red with violet edges, centre deep violet 1.25 3.—
110. **Platyphyllum Wrighti**, blanc crème, très odorante — crème weiss, sehr wohlriechend — cream coloured, very fragrant 1.25 4.—
- †111. **Maréchal Massena**, rouge sépales recourbés — rot mit stark zurückgebogenen Sepalen — red with returned sepals 1.— 4.—
112. **Monsieur Jolibois**, rouge nuancé violet, en boutons, très intéressant — rot violett nuanciert, in Knospe sehr interessant — red shaded violet in bud very interesting 1.75 6.—
- †113. **Baueri**, blanc pur — reinweiss — pure white 1.— 6.—
- †114. **Leemannii**, rouge nuancé — rot nuanciert — red shaded 1.— 3.—
- †115. **Unicolore**, rouge pur — rein rot — pur red 1.— 2.—
116. **Londoni**, Wraayi perfectionnée de couleur jaune, nuance crème à l'intérieur — ein verbesserte Wraayi mehr gelbliche Sepalen und Petalen — an ameliorated Wraayi, yellow interior cream shaded 2.— 6.—
- †117. **Mazapil** (Nic.) fleur de forme toute particulière, sépales et pétales très étroits et contournés, rouges ponceau pourpre — sehr auffallende Form, sehr schmale Sepalen et Petalen und stark zurückgebogen, hochrot — a very particular form, very narrow sepals and returned, very dark red 1.50 4.—
118. **Francheski** (Nic.) jaune rougeâtre, centre violet clair, très belle — rötlichgelb, Mitte hell violett, sehr schön — orange-coloured, centre light violet, very fine 1.50 4.—
119. **Gloriosum**, rose foncé, centre très pâle admirable — dunkelrosa mit hellerer Mitte — dark pink, centre lighter 1.25 4.—
- †120. **Vitello** (De Laet 1904) sépales pointus, rouge carmin vif — sehr spitzige Sepalen, carmin rot — very pointed sepals, carmin red 1.— 10.—
121. **Pommer Eschei**, rose foncé — dunkelrosa — dark pink 1.— 3.—
- †122. **Tokio** (De Laet 1904), fleur excellente, forme nouvelle ayant une certaine ressemblance avec le dahlia cactus, rose pâle satinée — hervorragende Neuheit, ähnelnd einer Edel Dahlia Blüte, zart rosa glänzend — one of the very best varieties quite new resembling somewhat a Dahlia Cactus, light glossy rosa 1.— 6.—
- *123. **Akkermann Hybride**, rose capucine claire — hellcapuciner rosa — light capucine pink 1.— 4.—
124. **Monsieur Cavaignac**, rose foncé, cœur brillant — dunkelrosa mit glänzendem Mitte — dark pink, bright centre 1.25 2.—
125. **Café au Lait**, couleur café au lait délicat — Kaffee und Milch Färbung — coffee and milk colour 3.— 6.—
126. **Imperator**, fleur fortement pourpre très recherchée — Blüte als rein purpurfarben bekannt, sehr gesucht — blossom known as the purest purple, very choice 2.— 4.—
- *127. **John Baker**, rose uniforme — gleichförmig rosa — uniformly pink 1.— 2.—
128. **Mr Sers**, lilas satiné, corolle blanche, odorante — glänzend lila, Corolle weiss, wohlriechend — brilliant lilac, heart, white, fragrant 1.25 4.—
129. **Sieboldi**, genre No 95 M. Rivière colorit moins chaud — Art. No 95 M. Rivière von weniger lebhaftem Colorit — Kind of No 95 M. Rivière paler colour 1.75 5.—
- *130. **Herode**, fleur immense foncée, extra rouge garance — grosse Blüte, weinrot nuanciert — large blossom, wine red shaded 1.25 4.—
131. **Kampmanni**, rouge pourpre — purpurrot — purple red 1.— 4.—
132. **Lucien Gros**, rouge lila — rot lila — red lilac 1.25 5.—
- †133. **Clement**, rouge pourpre nuancé — purpurrot nuanciert — purple red shaded 1.— 2.—
134. **Favorite**, rose, corolle bordée de lila — rosa, Mitte lila gerändert — pink, corolla bordered lilac 1.— 4.—
135. **Albus perfectus superbissimus**, blanc-crème, sépales jaune, très beau — creme-weiss, Sepalen gelb, sehr schön — cream-white, sepals yellow, very fine 1.50 10.—
- †136. **Leopoldi**, rouge ponceau, corolle pourpre — klatschmohnrot, Mitt purpur — scarlet, centre purple 1.— 3.—
137. **Triomphe des Anthieux**, forme particulière, sépales rouge, sang de bœuf, intérieur violet brillant odorant — prachtvolle Blüte, blutrote Sepalen, Mitte brillant, violett wohlriechend — magnificent blossom sepals blood red, centre brilliant violet fragrant 1.75 10.—
138. **Belle Hélène**, très étoilée, rose — rosa, gesternt — rose, starry 1.— 3.—
139. **Jeannette**, rouge vermillon extra — zinnoberrot — vermilion 1.25 4.—
140. **Triomphe de Glin**, rose pure, très belle — reinrosa, sehr schön — pure pink, very fine 1.50 4.—
- *141. **Plato**, couleur café au lait, très odorante — Kaffee und Milch Färbung, sehr wohlriechend — colour coffee and milk very fragrant 1.— 6.—
- †142. **Andreas**, coloris particulier — ganz auffallende Färbung — striking colour 1.50 4.—
143. **Lucas**, rose veiné — rosa geädert — veined rose 1.— 3.—
- †144. **Werner**, genre aurore boreale, belle forme — aurore boreale ähnlich aber kleiner und weniger nuanciert — resembling aurore boreale but colour less vivid 1.50 4.—
145. **JOSEPH DE LAET**, nouveauté de mérite, sépales rouges laque foncée, pétales rose, très tendre, assemblage de 2 nuances tout à fait inconnu jusqu'à présent — Verdienstvolle Neuheit. Sepalen tieflakot, Petalen zart rosa, Einzige Vereinigung zweier bis jetzt gänzlich unbekannter Nuancen — deserving novelty, sepals dark lake red, petals soft-pink sole union of two shades entirely unknown up to the present time 1.50 10.—
146. **Fusing**, rose très foncé, légèrement pourpre — dunkelrosa, leicht purpur — dark pink, slightly purple 1.— 3.—
- †147. **Castor**, grande fleur orange pourpre — grosse Blüte purpur orange — large blossom purple orange 1.— 4.—
148. **Polux**, rose, sépales très larges — rosa, sehr grosse Sepalen — rose, large sepals 1.25 6.—
149. **Sobiesky**, rouge nuancé — rot nuanciert — red shaded 1.— 4.—
150. **Equinoxe**, fleur extra rouge orange nuancé — extra, orange rot nuanciert — extra, orange red shaded 1.— 3.—
151. **Mr Vermeulen**, rose foncé lilacé très florifère — dunkelrosa lila sehr reichblühend — dark pink lilac very floriferous 1.25 5.—
152. **Etoile du Berger**, orange luisant — glänzend orange — glossy orange 1.— 4.—
153. **Mercur**, rouge ponceau — klatschmohnrot — scarlet 1.— 2.—
- *154. **Le Titien**, un grand speciosi — ein grosser Speciosi — a large speciosi 0.75 2.—
- †155. **Isabel Watson**, belle fleur orange rouge centre violet variété élite et d'amateurs — sehr schön orange rot, Mitte violett — a most effective a beautiful flower, the inner segments orange red centre violet-carmin 1.— 3.—

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

156. **Monsieur Peyre**, grande fleur, rouge brillamment pourpré — grossblumig, rot purpurglänzend large flower red purple hued. 1.50 4.—
157. **Mme André**, rose pâle — bläss rosa — rose pale 1. 2.—
- +158. **Boma** (De Laet 1904), fleur plutôt petite, rouge garance bleuté aux pointes — mittelgrosse Blüte krapprot blauliche Spitze — rather a small sized flower, scarlet red, pointed blue 2.50 4.—
159. **Bolide**, très odorante rose nuancée — sehr wohlriechend, rosa nuanciert — very fragrant, rose shaded 1. 3.—
160. **Crenatus Superbus**, fraise écarlée avec corolle très foncée — Erdbeerfarben mit sehr dunklem Mitte — strawberry-coloured with very dark heart 1.25 4.—
161. **Mlle Bettens**, rouge saumoné, intérieur-pourpre, très belle — lachsrot Innen purpur, sehr schön salmon red, inside purple, very fine 1.50 3.—
162. **Empereur**, fraise écarlée, forme entonnoir très apparent ordorante — Erdbeerfarben, Trichterform sehr auffallend, wohlriechend — strawberry coloured funnel shaped very remarkable, fragrant 1.25 4.—
163. **Crenatus roseus carneus**, grande fleur — grossblumig — large flower 1. 3.—
164. **Madame Lemarchand**, fleur moyenne, rose violacé clair — mittlere Blüte hell violettrosa middle blossom light violet pink 1. 2.—
- +165. **Alba Candissima**, fleur légère et élégante grandeur moyenne, blanc satiné lavé de jaune — elegante Form mittelgross, seidenglänzend weiss mit zarten gelblichen Schimmer — fine elegant form, glossy white, shaded with a delicate yellow shine 2.50 4.—
- +166. **Triumphans**, fleur pourpre, particularité absence des anthères — purpur, besonders auffallend durch Fehlen der Staubbeutel — purple, particularly remarkable for want of anthers 2. 5.—
- +167. **Neptune**, rouge nuancé — rot nuanciert — red shaded 1. 5.—
- +168. **Roseus Splendens**, bonne fleur — schöne Blüte — fine blossom 1. 3.—
169. **John Seniero**, grosseille fond blanc — Johannisbeergefarben Innen weiss — gooseberry interior white 1.25 4.—
- +170. **Etoile filante**, couleur particulière — special Färbung — special colour 1.75 5.—
171. **Condor**, rouge brique capucine, couleur très intéressante — capucin-ziegelrot, interessante Färbung capucine brick red interesting colour 1.25 4.—
172. **Bohemienne** (De Laet), rose pâle, belle forme — bläss rosa, schöne Form — rose pale beautiful form 2. 5.—
- +173. **Mihus de Petalas**, orange-vif pourpre — lebhaft orange purpur — lively orange purple 1.25 6.—
- +174. **Splendeur**, rouge foncé très grand — sehr grossblumig dunkel rot — very large dark red flower 1. 4.—
- +175. **Exquisite**, rose foncée, centre nuancé, étoilée très odorante — dunkelrosa, Mitte nuanciert, gesternit, sehr wohlriechend — dark pink, centre shaded starry, very fragrant 1. 4.—
- +176. **Selwix**, très petite fleur rouge, orange, ne s'ouvrant pas entièrement — sehr kleine orange rote, sich nicht vollständig öffnende Blüte — very small flower orange red not opening entirely 0.75 2.—
177. **Hubert Van Schoor**, rouge brillant pourpre — brillant purpurrot — brilliant purple red 1.25 4.—
- +178. **Mlle Nitouche** (De Laet), rose, corolle distinguée — rosa, Mitte auffallend-rose, centre remarquable 2. 4.—
- +179. **Roseus Carmineus**, pétales rouges foncés et pointes, fleur pleine — spitzige dunkelrote Petalen sehr gefüllt — a full flower, petals pointed and of dark red colour 1.25 3.—
- *180. **Etoile de Contich** (De Laet), **Nouveauté** sépales très foncés en forme de tire-bouchons, pétales très pointus, rouge-orange presque pourpre, étamines irrégulières, anthères jaunes canaris, pistil orange, stigmates blancs — **Neuheit** sehr dunkle, korkzieherförmige Sepalen, sehr zugespitzte orange rot fast purpure Petalen, unregelmässige Staubfäden, canariengelb Staubbeutel, Pistil orange, Stigmate weiss — **Novelty** sepals very dark in form of cork screw; petals very pointed, orange red nearly purple, stamens irregular, anthers canary coloured, pistil orange, stigma white 2.50 6.—
181. **Tricolor**, rouge pourpre, fleur pleine, feuillage triangulaire — purpurrot volle Blume, Blätter dreikantig — full flower purple, leaves triangular 1.25 5.—
182. **BELGICA** (De Laet) **Nouveauté Extra-Blanc pur.** Bractées rose tendre allongées, Petales blanc satiné luisant comme de la soie. Etamines blanc, anthères jaune crème, Pistil blanc, 9 stigmates érochus blanc verdâtre, fleur très odorante. — **Reizende Neuheit, rein weiss**, Kelchblätter lang und zugespitzt, 4 äusseren ziemlich dunkle, aussen rote, innen bläss rosafarbene Färbung, die 10 anderen sind blässgelb. Blütenblätter rein weiss schöner wie Atlas glänzend, Staubfäden weiss, Staubbeutel schwach cremeweiss gefärbt. Griffel stark weiss gefärbt, trägt 9 grüne weisse Narben von Hakenform v. 1-1½ cm. Länge. Ausser herrlichem Colorit erriecht Belgica durch einen süssigen Duft. — **Charming novelty, pur white** sepals long and pointed, outside rather dark, inside red pale pink yellowish colour the 10 others are pale yellow, petals pure white brighter than atlas, stamens white, anthers slightly cream coloured, pistil strong and white with 9 green white hooked stigma of 1 to 1½ cm. in length, Belgica delights as well as by splendid colour as by a sweet smell 4. 10.—
183. **Kermesinus majus**, magnifique, rouge foncé, brillamment pourpré — prächtig, dunkelrot glänzend purpur — magnificent, dark red brilliant purple 1.50 4.—
184. **Goliath**, rose, odorant — rosa, wohlriechend — pink, fragrant 1. 3.—
185. **Ernesti**, rouge écarlaté — scharlachrot — scarlet 0.75 2.—
- +186. **Milan**, rouge, nuancé — rot nuanciert — red shaded 1. 3.—
187. **Homère**, rouge écarlaté — scharlachrot — scarlet 1. 2.—
- +188. **La Nymphe**, rose centre foncé — rosa mit dunklerer Mitte — pink centre darker 1.25 6.—
189. **Crenatus splendens**, rouge pourpre — purperrot — purple 1. 3.—
- +190. **Kleinei**, petite fleur rouge, bien pleine — kleine gefüllte rote Blüte — a small full flower red 0.75 5.—
- +191. **Ma petite**, petite fleur simple rouge vermillion — kleine Blüte zinnoberrot — small flower: red 1.50 5.—
- +192. **Nain**, petite fleur laque ponceau, dure 8 jours — kleine Blüte, lackfarben, blüht 8 Tage — small flower lack shaded flowering 8 days 2. 6.—
193. **Alatus Grosseille**, un alatus d'un beau coloris, couleur grosseille — johannisbeerroter — gooseberry red 1.25 4.—
194. **von Hoffini**, rouge grosseille tendre — bläss johannisbeerroter — pale currant red 1. 4.—
195. **Beauté de Passy**, rouge violacé — rot violett — red violet 1.25 6.—
- +196. **La voie lactée** (De Laet) blanche forme du Cooperi (extra) — weiss, Cooperi Form (extra) — white, forme du Cooperi extra 2.50 6.—
197. **Le Bouvier** (De Laet) laque garance (extra) — weinrot (extra) wine red (extra) 2. 4.—
198. **Terminus**, rouge — rot — red 1. 2.—
- +199. **Imperatrice**, rouge très pourpré — rot purpur — red purple 1.25 4.—

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

+ Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable

		France
200.	Schlimmi, rouge orange — orangero — orange red	1. — 3. —
†201.	Reinecki (De Laet) rose carmin, sépales très étoilés, belle fleur, très odorant — carmin-rosa, Sepalen gesternt, schöne wohlriechende Blüte — carmine pink sepals starry fine fragrant bloss.	1.50 5. —
*202.	Empereur du Maroc, rouge pourpre — purpurrot — purple	1.50 5. —
203.	Souvenir du Président Cleveland, rouge pourpre très grande fleur — purpurrot, sehr gross purple very large	1.25 4. —
†204.	Albertville (De Laet 1904), fleur immense et remarquablement belle, beaucoup plus grand que le genre Wraagi, blanc crème — ungeheuer grosse Blüte, auffallend schön, cremeweiss — immense and most beautiful novelty, much larger as the Wraagi class, creamy white	3. — 6. —
205.	Le capricorne, rouge sang de bouf — blutrot — blood red	1. — 3. —
206.	Le Dauphin (De Laet 1904), moins nuancé que le n°. 145. Joseph De Laet, fleur de mérite très jolie — wie Joseph De Laet zartere Farben — a similar variety as Joseph De Laet 145 but of a much softer colour	4. — 8. —
*207.	L'Aigle	
208.	Pfersdorffii, crème, fleur très allongée — crème, sehr langobrig — cream coloured, very lengthened	1.25 10. —
†209.	Katherina (Nic.), bonne forme entonnoir allongé rose tendre au centre, plus bléauté aux pointes verlängerte trichterförmige zartrosa Blüte, bläuliche Spitze — allongated funnel like forme, soft rosa centre, points bluish	1.25 4. —
210.	Crenatus Haageanus splendissimus, rose foncé, forme très élégante — dunkelrosa eleganter Bau — dark pink elegant shape	1. — 3. —
†211.	Marguerite, groseille, centre violacé, beau coloris — johannisbeerrot, Mitte violett schönes Colorit currant red, centre violet fine colour	1.25 4. —
212.	Marie van Hoorde (De Laet), Nouveauté de nuance extrêmement tendre, forme très élégante, sepales rose lavé d'orange, gracieusement recourbée vers la tige, pétales rose très tendre, transparent veiné contourné d'une ligne très fine et très foncée bien caractérisée surtout extérieurement, pistil blanc très mince, stigmates très longs minces blancs — Neuheit von ausserordentlich zarter Färbung und sehr eleganter Form, Sepalen rosa, orange getuscht leicht gegen den Stiel zurück gebogen, Petalen durchsichtig blass-rosa geädert, gerandet mit einer feinen dunklen Linie, Sehr charakterisirt, hauptsächlich die Form: Griffel weiss und dünn Staubfäden sehr lang, leicht weiss — Novelty of exceeding soft colour very elegant shape sepals pink washed, orange reflexed slightly towards the stew, petals transparent pale pink veined bordered with a slender dark line, very characterized especially in shape, pistil white thin, stigma very long slightly white	2.50 6. —
213.	Henri Schlumberger, rouge magenta (rouge carmin foncé) — magentat — magenta red	1. — 3. —
†214.	Jules Schlumberger, rouge clair violacé — hell violettrot — light violet red	1.25 4. —
†215.	König Humbert (Nic), rouge pourpre, très belle fleur — purpurrot, sehr schöne Blume — purple very fine flower	1.50 6. —
†216.	Euphrosine (Nic.), laque carminée foncée (Extra) — dunkelcarmin-lackfarben (Extra) — dark esmine lack (Extra)	2.50 10. —
*217.	Rose unique, fleur extraordinairement belle — ausserordentlich schöne Blüte — exceedingly fine blossoms	1. — 3. —
†218.	Loyalty (De Laet 1904), l'amélioration sensible dans la couleur rouge cerise et l'aspect de la forme parfaite on foute une variété de grand avenir — Kirschenrot, sehr empfehlenswerth — cherrylike red fine variety	1.50 4. —
*219.	Pluton, un petit speciosi — ein kleiner Speciosi — a small speciosi	0.75 2. —
†220.	Sensitive (De Laet 1904) petite fleur, bractées courtes, d'un rouge lit de vin, pétales blanches, très jolie variété — kleine Blüte, Deckblätter weinrot, Petalen weiss sehr interessante Varietät — small flower, small bractae wine red, petals white very nice little variety	3. — 6. —
†221.	Erleri (Nic), rose contourné d'une ligne faible de rose syrien — rosa, zart violett gerändert — rosa, edges soft violet	1.50 4. —
†222.	Jerno (Nic.), rose orange — orange rosa — orange pink	1. — 3. —
†223.	Larseni (Nic.), blanc verdâtre — grünlich weiss — greenish white	1.50 4. —
†224.	Hector Lemaitre, rose tendre — blassrosa — pale pink	1. — 3. —
†225.	Torreon (Nic.), orange fortement nuancé de lilas — orange stark mit lila gerändert — orange with bright purpur margins	1.50 6. —
†226.	La manche (Nic.), vermillon très délicat contourné de pourpre — leicht zinnberrot purpur gerändert — slightly vermillion bordered purple	1.25 4. —
†227.	Prima Donna (Nic.), écarlate — scharlachrot — scarlet	1. — 3. —
228.	M. Reiche (Nic.), une des plus belles variétés de Nic. En boutons elle se présente comme une fleur jaune extra, en réalité c'est une nuance extrêmement délicate blanche légèrement saumonée eine der allerbesten Varietäten Nicolaia, in Knospe stellt man sich eine extragelbe Blume in Aussicht welche sich aber als eine von zartestem Weiss ins salmfarbige entwickelt — one of the very best varieties of Nicolaia, wenn in button it looks as a deep yellow flower, in fact is becomes one of the most delicate white, shaded with salmon	5. — 10. —
*229.	Lulowii (Nic.), laque carminée foncée — dunkelcarmin-rot — dark carmine	1. — 3. —
†230.	Miss Evans, fleur superbe excellente forme orange brillamment contourné de lilas — wunderschöne Blume sowohl in Form als Farbe orange stark lila gerändert — a most effective, beautiful flower in regard to form and colour, orange, with bright purple margins	2. — 4. —
231.	Curtisi, rose bonne forme — rosa, schöne Form — rosa, beautiful form	0.75 2. —
†232.	Toledo (Nic), laque carminée à la base rose tyrien très bonne fleur odorante — lack-carmin an der Basis rosa tyrien sehr schön wohlriechende Blüte — carmine at the base purple very fine fragrant blossom	1.25 4. —
233.	Uibrichtii (Nic.), rose foncé, corolle blanche — dunkelrosa, Mitte weiss — dark pink, centre white	1.50 3. —
†234.	Aida (Nic.), crème — cremo farbig — cream colour	1.25 4. —
235.	Bergeri (Nic.), laque garance nuancée très jolie fleur — weinrot nuanciert sehr schöne Blüte — wine red shaded very fine	1. — 4. —
*236.	Reichskanzler, genre No 101 Laloyi coloris plus mat — Art. No 101 Laloyi nicht so lebhaftes Colorit — kind of 101 Laloyi colour less lively	1.50 4. —
†237.	Martha (Nic.), rouge brique foncé — dunkelziegelrot — dark brick red	1. — 4. —
†238.	Lecheria (Nic), rouge vermillon, très foncé fleur distinguée — zinnberrot, sehr kräftige, distinguerte Blüte — vermillion very large and distinguished, blossom fragrant	1.25 4. —

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

- †239. **Alice Roosevelt**, très odorante blanc crème mat, variété Extra — sehr wohlriechend creme-weiss Extra — very fragrant creamwhite Extra 2.50 6.—
240. **Zoulou**, un genre Eucharis amélioré — eine verbesserte Eucharis — ameliorated form of Eucharis. 1.25 3.—
- †241. **Castneri** (Nic.), une des meilleures variétés blanches, presque pur blanc — eine der besten fast reinweisse Varietät — one of the best nearly pure white va iety 3.— 6.—
- †242. **Ludwigii** (Nic.), rouge foncé — tiefrot — dark red 0.75 2.—
- †243. **Kunathii** (Nic.), laque carminé, foncé très bonne fleur — dunkelcarminrot lackfarben sehr schön — dark carmine, lake coloured, very fine 1.— 4.—
- †244. **Etincellant**, rouge flamboyant — glänzend rot geflammt — brillant flamed red. 1.50 4.—
- †245. **Encarnation** (Nic.) blanc, ligne médiane crème — weiss mit cremefarb.ner Mittellinie — white, middle line cream coloured. 1.75 5.—
- †246. **Stanley Falls** (De Laet 1904) est un petit Aurore boréale d'une forme étoilée orange centre pourpre — eine kleine Aurore boréale, sehr sternförmig, orange Mitte purpur — a small starred form of Aurore boreale, orange purpur centre 1.50 3.—
- †247. **Mr. Chevrier**, laque carminé, centre orange — lack-carminrot, Mitte orange — lake-carmine, centre orange. 1.50 3.—
248. **Li-Hung-shan** (Nic.) orange foncé, centre lilas fleur très pleine — dunkelorange, Mitte lila sehr volle Blume — dark orange, centre lilac, very full flower 1.— 3.—
249. **Justine Van Hoorde** (De Laet), laque carminé rose — lack-carmin rosa — lake carmine pink 2.— 6.—
- *250. **Coswigii** (Nic.) rouge écarlate orange — lack-scharlach orange — lake-scarlet orange 1.— 3.—
- †251. **Sacramento** (Nic.), laque carminé, bordé de pourpre, fleur pleine — lack carminrot, purpur gerandet, volle Blüte — lake-carmine, bordered purple, full blossom 1.25 4.—
252. **Madame Putiphar** (De Laet) forme élégante, laque carminé-rose, bordé de rose très vif, très prononcé — elegante Form lack-carmin rosa, sehr lebhaft und deutlich rosa gerandet — elegant shape lake-carmine pink very lively pink bordered 2.— 6.—
- †253. **Marfil** (Nic.) blanc verdâtre, forme globuleuse — grünlich weiss kugelförmig — greenish white, globular 2.— 6.—
254. **Souvenir de Compiègne**, laque garance doré, très odorante — gold weinrot sehr wohlriechend — gold wine red very fragrant 1.50 4.—
- †255. **Whitwatersrand** (Nic.) jaune orange — orangegelb — orange yellow 2.50 6.—
256. **Apyaco** (Nic.) cramoiisi — hochrot — crimson 1.— 3.—
- †257. **La Colorado** (Nic.) blanc pur, forme particulière, très recherchée, odorante — reinweiss, von besonderer Form, sehr gesucht, wohlriechend — pure white, particular shape in great demand, fragrant 2.50 6.—
258. **Tumbala** (Nic.) rouge saumoné, fleur immense, cœur pourpre — lachsrot, prächtige Blüte mit purpur Mitte — salmon red, magnificent blossom, heart purple 1.— 3.—
- †259. **Dewet** (Nic.) fleur moyenne, pourpre distingué, particulière pistil très court, stigmates presque nuls — mittlere Blüte von prächtiger purpur-Färbung, auffallend durch sehr kurzes Pistil, Stigmate fast nicht vorhanden — middle blossom, magnificent purple colour, remarkable for very short pistil stigmata nearly none 2.— 4.—
- †260. **Van der Smissen** (Nic.) rouge saumoné, contourné de rose tyrien faible, très forte odeur — röllich lachsfarben, leicht rose tyrien gerandet sehr stark duftend — salmon red, slightly rose tyrien border very strong smelling 1.25 4.—
261. **Barientos** (Nic.) rouge jaunâtre, odorante — gelblichrot, wohlriechend — yellowish red, fragrant 1.50 4.—
- †262. **Antwerpia** (De Laet) fleur immense, forme entonnoir, allongée, rose clair — grosse prächtige Blüte, Trichterform verlängert, fleischfarben — magnificent blossom, lengthened funnel shape incarnate 3.— 7.—
- †263. **Coswigii N° 3** (Nic.) rouge saumoné, pétales étroits, très pointus — salmrot, Petalen schmal sehr zugespitzt — salmon red, petals narrow very pointed 1.25 4.—
- †264. **Ena**, bonne fleur écarlate orange, bordé de pourpre — scharlach orange, purpur gerandet — scarlet orange — purper edges 1.25 6.—
- †265. **Hitschel** (Nic.) orange très pourpre — orangepurpur — orange purple 1.— 3.—
266. **Olumba** (Nic.) rose foncé — dunkelrosa — dark pink 0.75 3.—
- †267. **Vesuv** (Nic.), rose foncé bleuté — bläulich dunkelrosa — bluish dark pink. 1.— 2.—
- †268. **Trouvaille**, rouge — rot — red 0.75 2.—
- *269. **Zamora** (Nic.) jaune, extérieurement brun, très belle fleur — gelb. äusserlich braun, sehr schöne Blume — yellow, outside brown, very fine blossom 2.50 6.—
270. **Maréchal Forey**, rouge foncé — tiefrot — dark red 1.— 4.—
- †271. **Linaloa** (Nic.) laque garance foncé, corolle plus foncée — dunkelweinrot mit noch dunkleren Herzen — Dark wine red, heart darker 1.25 4.—
- *272. **Forstin** (Nic.), jaune cuivre, corolle foncée, couleur unique dans son genre — kupfergelb mit dunkleren Herzen, Färbung einzig in ihrer Art — copper coloured, heart darker, unique colour 2.50 6.—
- †273. **Isabella**, rouge orange, cœur foncé — orange rot mit dunkleren Herzen — orange red, heart darker 1.— 3.—
274. **Tendresse** (De Laet) 12 sépales très étoilés, très pointus, rouge pourpre, 16 pétales très étroits et très pointus rouge, rose foncé lavé de pourpre — 12 gesternite und zugespitzte Sepalen rot purpurfarben, 16 schmale zugespitzte rote Petalen, Blüte dunkelrosa, purpur nuanciert — 12 starry & pointed sepals purple, 16 very narrow and very pointed petals of red colour blossom dark pink, purple shaded. 2.50 4.—
- †275. **Maraïne** (De Laet) fleur très pleine rose lilas, base pourpre foncée — sehr volle Blüte rosallila, Basis dunkel purpur — very full blossom pink lilac, base dark purple 2.50 6.—
- †276. **IN MEMORY OF Mr. CHARLES DARRAH** (De Laet) Nouveauté de grand effet fleur très pleine, forme plate ouverte, rouge carmin brillant. Les pétales sont d'un pourpre royal à la base. Les étamines d'un blanc verdâtre tendre à la base passe au rouge carmin pour se terminer en jaune crème. Les anthères sont nuancées délicatement de pourpre. Pistil rouge carmin. Stigmates vigoureuses 1½ cm. crème luisant. In memory of Mr Ch. Darrah est sans

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

- contredit le plus grand des phyllocactées tout en étant d'une durée considérablement plus longue et d'un effet éblouissant — Wirklich effektmachende Neuheit sehr volle Blüte, tellerförmig, glänzend carminrot Blütenblätter an der Basis mit einem königlich purpurnen Streifen geziert, Staubfäden grünlichweiss ins carminrote übergehend um creme-weiss zu endigen. Staubbeutel zart purpur nuanciert, Griffel carminrot, Narben 1½ cm. lang wie überzuckert aussehend. In Memory of Mr. Charles Darrah ist die grössblühendste und blüht volle 2 Tage länger als sämtliche anderen — Stricking novelty very full blossom, plate shaped, brilliant carmin Petals at first adorned with a royal purple stripe, Stamina greenish white running into carmin, ending in cream colour. Anthers softly purple shaded, pistil carmine stigmata 1½ cm. long looking like sugared. In Memory of Mr Charles Darrah is the largest flower of phyllocacti & blooms 2 days longer than the others. 10.—
277. Mme Eleonore Darrah, rouge, grande fleur forme soleil — rot, grossblumig sonnenform — red, large flower 1.50 4.—
- †278. Président Félix Faure, saumoné, intérieur pourpré — lachs-gelb, Innen purpur — salmon yellow purple. 1.25 4.—
279. Keithi (Nic.) orange rouge, cœur foncé — orange rot, Mitte dunkler — orange red, heart darker 1.— 3.—
- †280. Caroline (Nic.) fleur simple, rouge foncé — einfache Blüte dunkelrot — simple blossom dark red. 1.— 4.—
281. Tango, (Nic.) rouge orange violacé — orange rot violett — violet orange red 1.— 3.—
- †282. Elegantissima (De Laet), rose tendre bleuté corolle rouge foncé de bel-effet — bläulich blass-rosa Mitte dunkelrot effektmachend — bluish pale pink centre dark red, striking. 2.— 4.—
283. Josef Joossens (De Laet) fleur très pleine, tube court 12 sépales rouge foncé violacé 15 pétales très larges, rouge orange vif entièrement contourné de rose pourpré vif — sehr volle kurze Blüte, 12 Sepalen dunkelviolett rot, 15 sehr grosse Petalen orange rot, vollständig lebhaft purpur gerandet — very full blossom 12 sepals dark violet red, 15 large petals orange red entirely margined with lively purple. 2.50 6.—
284. Keithi II (Nic.) genre No. 279, Keithi I mais pétales arrondis et pistil rose — Art. No 279, Keithi I mit abgerundeten Petalen und rosa Pistil — Kind of 279, Keithi I petals rounded and pistil pink 1.— 3.—
- †285. Alexandra, (Nic.) blanc, magnifique — weiss, sehr schön — white, very fine 2.— 6.—
286. Mlle Lamot (De Laet), rouge orange, très grande fleur — orange-rot, sehr grossblumig — orange red, very large flower 2.— 4.—
- †287. Grullo (Nic.), fleur magnifique, rouge saumon largement bordé de pourpre — sehr schön salinrot breit purpur gerandet — beautiful flower salmon, bright purpur edges. 1.25 3.—
- †288. Lumidero (Nic.) rose bleuté, forme particulière — bläulich rosa v. besonderer Form — Bluish pink, particular shape. 1.25 3.—
289. François Verhaert (De Laet) très grande fleur, couleur saumonée bordé de pourpre stigmates jaune prononcé — sehr grosse Blüte lachsfarben purpur gerandet, Stigmate tiefgelb — very large blossoms, salmon coloured, purple border, stigma dark yellow 3.50 10.—
290. Sylphide, rose tendre, cœur rouge-foncé — zart rosa mit dunkelroter Mitte — soft pink, dark red heart 1.— 3.—
291. Carlowitzji (Nic.) 25 pétales rouge orange nuancé forme particulière — 25 orangerot nuancierte Petalen, besondere Form — 25 orange red shaded petals, particular shape 1.50 4.—
292. Orange (Nic.) genre 307, (Erica, Nic.) — Art. No 307 (Erica Nic) — Kind of 307 (Erica, Nic.) 1.— 5.—
293. Pentecôte (De Laet), fleur très plate et pleine, forme d'assiette 16 sépales rose foncé orange, 23 pétales rose tendre, lavé de pourpre — tellerförmige volle Blume, 16 Sepalen dunkelrosa orange, 23 Petalen zart rosa verwaschen mit purpur — plate shaped full flower 16 sepals dark pink orange, 23 petals soft pink faded purple 2.50 5.—
- †294. Arc en ciel, fleur extrêmement nuancée — ausgeprägt nuanciert — strongly shaded 1.50 4.—
- †295. Mr Jean Dupuis, magnifique fleur, blanc d'ivoire — sehr schöne elfenbeinweisse Blüte — a very fine ivorywhite flower. 2.— 5.—
- †296. Coswigii N. 4 (Nic.) jaune cuivré foncé — tief kupfergelb — dark copper coloured. 3.— 6.—
- †297. Wespe (Nic.) entièrement pourpre, coloris spécial, grandeur moyenne — vollständig purpur, mittlere Grösse, Spezial Färbung — entirely purple, special colour, middle size 1.50 4.—
- †298. Mendoza (Nic.) fleur blanche, forme globuleuse — weisblumig, kugelform — white flower, globular 1.— 6.—
- †299. Aspasea (Nic.) rouge brique clair — hell steinrot — brickred 1.25 4.—
300. Johanna (Nic.) rouge nuancé, très belle fleur — rot nuanciert, sehr schöne Blüte — red shaded, very fine blossoms. 1.— 3.—
301. Polyglot, genre No. 8 mais centre très foncé — Art. No. 8 aber mit dunklerer Mitte — Kind of No. 8 heart darker 1.25 4.—
- †302. Seraphite (De Laet), forme élégante coloris distingué, odeur agréable — Elegante Form distinguirtes Colorit herrlich duftend — very elegant shape, particular colour very fragrant 2.— 6.—
- †303. Chico (Nic.), orange foncé cuivré — rein dunkelorange (kupferrot) — pure dark orange (copperred) 1.50 4.—
304. Monsieur Bogg, rose bleuté, corolle foncée — bläulich rosa, Mitte dunkler — bluish pink centre darker. 1.— 2.—
- †375. Arnoldi (Nic.), crème, sépales jaune clair — crème, Sepalen hell-gelb — cream coloured, sepals light yellow. 2.— 6.—
306. Crenatus Coswigii, pétales étroits blanc — weisse gesternete Petalen — white starry petals 1.25 3.—
- †307. Erica (Nic.) forme entonnoir allongé, très étoilée, orange foncé centre faiblement pourpré — verlängert trichterförmig gesternt, dunkelorange, Mitte purpurfarben — lengthened funnel shaped starry dark orange, centre slightly purple. 1.25 4.—
- *308. Redemption (De Laet) tige court, pétales forme conique rose très foncé contourné à la base d'une ligne très vive, particularité : sépales et pétales courts et arrondis — gedrungene Blüte, Petalen kegelförmig tiefrosa an der Basis begrenzt mit einer weniger lebhaften Linie, Besonderheit : Spezial Färbung und kurze abgerundete Petale — short blossom, petals conical dark pink bordered at the base by a less lively line. Particularity : special colour, short and rounded petals 2.50 6.—

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

† Disponible en jeunes plantes seulement. — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

- †309. **White King** (De Laet 1904), superbe fleur blanche satinée, couleur charmante et distinguée, ausgezeichnete schöne seidenglänzende Blüte — a very fine variety glossy white . . . 3.— 7.—
310. **The Lord**, forme pleine, étoklée, rose saumoné, intérieur foncé — volle Blüte, sehr gesternt rosa lachsfarben, Mitte dunkel — full shape, very stary pink salmon coloured, heart darker 1.25 3.—
- †311. **Gunterli** (Nic.), blanc jaunâtre — gelblich-weiss — yellowish white . . . 1.50 4.—
312. **Coswigii No 5** (Nic.), couleur terracotta foncé — Herz dunkelterraccotafarben — heart dark terracotta coloured. . . 1.25 6.—
- †313. **Nochistongo** (Nic.), rose foncé flamboyant — tiefdunkelrot glänzend — dark red blazing 1.— 4.—
314. **Coswigii No 6** (Nic.), rose bleuté saumoné — bläulich rosa lachsgelb — bluish pink salmon yellow 1.25 3.—
315. **Madame Chevrier**, rose lilas grande fleur — rosa lila grosse Blüte — lilac pink large blossom 1.— 3.—
- †316. **Matadi** (De Laet 1904), rose carné pur, forme particulière d'entomoir très allongé fin — reinrosafleischfarbig, trichterförmig sehr verlängert und dünn — a pur rose flesh colour, elongated funnel shape . . . 2.50 6.—
317. **Crenatus Wraayi**, crème très grande fleur — creme sehr grossblumig — cream coloured, very large flowered . . . 1.50 4.—
318. **Mme Schlumberger**, rose, grande fleur — blassrot, grosse Blüte — pale red large blossom 1.— 4.—
- †319. **Tyndale** (Nic.), rouge clair — hellrot — light red . . . 1.— 3.—
320. **Médaille d'or**, fleur pleine, rouge brique — volle Blüte ziegelrot — full blossom brick red 1.25 4.—
- †321. **Nicolas** (Nic.), petite fleur, rouge orange, pistil rose pourpre foncé très vif et très recherchée une des plus distinguées de toutes — kleinblumig, orange-rot, Pistil rosa, purpurförmig sehr lebhaft & sehr gesucht; wohl mit die ausgezeichnetste von allen — small flower, orange red pistil pink dark purple very lively and very full flower one of the most distinguished of all 1.25 3.—
322. **Rose d'Amour**, petite fleur rouge carné vif — kleinblumig rosa fleischfarben — small flower pinki . . . 1.— 3.—
- †323. **Mr. Kampmann**, couleur orange tendre, pourpre vif au centre — zart orange, Mitte tief purpur — soft orange, base deep purple . . . 1.— 2.—
324. **Germania**, rose clair bleuté — hellrosa mit bläulichen Schein — light pink touch of blue . . . 0.75 2.—
325. **Mühlenfordii**, rouge coquiné — cochenillrot — cochineal . . . 1.— 3.—
- †326. **Mr. Ferd. Nitsch** (De Laet), nouveauté, de tout premier ordre à grandes fleurs, pourpre royal, pétales très larges en forme de cervolant; remarquable par une ligne rouge carmin vers le milieu des anthères stigmatées pâles *très floribonde* — Neuheit, hervorragend schön grossblumig königlich purpur, Petalen von enormer Breite. Die Ränder der Petalen gleichen einen Serpentinvolant. Auffallend durch carminroten Strich in der Mitte der Staubbeutel & senfemmelblonde Narbe, *williger & reicher Blüher* — novelty, eminently fine large flower royal purple, petals enormously broad, borders of the petals resemble to a shaped frounce. Remarkable for carmine stripe in the centre of the anthers, pale blond stigma, *willingly & richly blooming* . . . 5.— 10.—
- †327. **Virginal** (De Laet), blancs pur, pétales très arrondis, tige couverte de bractées à pointes roses — reinweiss, sehr abgerundete Petalen, Stengel mit rosa gefärbten Schuppen besetzt — pure white, very rounded petals, stem covered with pointed pink bracts . . . 4.— 10.—
328. **Crispelli**, rose foncé, grande fleur — dunkelrosa, grossblumig — dark pink, large flower 1.50 3.—
329. **Le Belier**, fleur pleine, rouge tendre — volle hell rote Blume — full flower pale red 1.— 3.—
330. **Faternoster**, rouge orange, pourpre grande fleur — orange purpurrot, grossblumig — orange purple large flower . . . 1.25 3.—
331. **Evrati**, très grande fleur, pleine rouge foncé — grosse volle Blüte dunkelrot — large full blossom dark red . . . 1.— 3.—
332. **La Reine**, genre Guedeneyi No 55 — Art Guedeneyi No 55 — kind of Guedeneyi No 55 1.25 3.—
- †333. **Eureka**, rose bleuté — bläulich rosa — bluish pink . . . 1.— 2.—
334. **Festuosus**, rouge orange, pourpre — purpur-orange rot — purple-orange red . . . 1.— 3.—
- †335. **Stein**, blanc satiné — weiss atlas glänzend — white satin-gloss . . . 1.75 5.—
336. **Dynsdag** (De Laet), 20 pétales étroits, rose bleuté, orange, corolle plus foncée, légèrement pourpré — 20 schmale Petalen bläulich orangerosa mit dunklerer hell purpurner Mitte — 20 petals narrow shaped bluish orange pink, centre darker slightly purple . . . 2.— 5.—
337. **Docteur Weber**, genre Triomphe des Anthieux No 137, bien pourpré — Art Triomphe des Anthieux No 137 aber weiss — kind of Triomphe des Anthieux No 137 but more purple shaded . . . 1.50 4.—
338. **Triomphe de Poissy**, orange contourné de pourpre — orange mit purpur begrenzt — orange, with purple border . . . 1.50 3.—
- †339. **Nymphéa beata**, rose teinté, centre rouge foncé — blassrosa mit tieferer Mitte — pale pink, heart dark red . . . 1.— 2.—
- †340. **Tire bouchon**, couleur rouge brique, sépales en forme de tire-bouchon, très florifère — ziegelrot, Sepalen korkzieherform, sehr reichblühend — brick red, sepals cork screw-shape, very free flowering . . . 2.— 5.—
341. **Président Loubet**, genre Triomphe des Anthieux, No 137 entièrement pourpre, étamines très délicates — Art Triomphe des Anthieux No 137, vollständig purpur mit sehr blassen Staubfäden — kind of Triomphe des Anthieux No 137 entirely purple, stamina very pale 1.50 3.—
342. **Récompense** (De Laet), orange foncé, fleur plutôt petite — tieferangerot, mittlerer Blüte — dark orange red medium size . . . 2.— 5.—
343. **Grand rose tendre**, magnifique grande fleur — grosse schöne Blume — large fine flower 1.— 2.—
344. **Eternel**, couleur particulièrement agréable, orange largement contourné de pourpre — sehr angenehme Spezial Färbung orange reichlich mit purpur umgeben — very agreeable special colour, orange largely bordered with purple . . . 1.25 3.—
- †345. **Hildmanni**, forme Triomphe des Anthieux No 137 mais blanc — Art Triomphe des Anthieux No 137 aber weiss — kind of Triomphe des Anthieux No 137 but white . . . 2.50 5.—
- †346. **Wippermann**, rouge orange tendre — hell orange rot — slightly orange red . . . 1.— 3.—
- †347. **Feuertüfel** (Nic.), rouge genre Dewet No 259 mais beaucoup plus grand et plus foncé — rot, Art Dewet, No 259 aber bedeutend grösser und dunkler — red, kind of Dewet No 259 but much larger . . . 2.50 5.—
- †348. **ROTHER COOPERI** (De Laet), nouveauté à sensation, un Cooperi rouge — Sensation-machende Neuheit, ein rother Cooperi — Stricking novelty a red Cooperi . . . 10.—

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906. † Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

- †349. **Bruxellesville** (De Laet 1904), fleur élégante et recherchée, rouge pourpré une variété bien recommandable sehr geschmackvolle Blüte purpurrot — a very handsome flower, purple red 3.— 6.—
- †350. **Specios. Feltoni**, grande fleur, pourpre violacé — grossblumig, purpur-violett — large flower, purple violet 2.— 6.—
351. **Uranus** (Nic.) forme Triomphe des Anthieux No 137 plus orange et moins pourpre — Art Triomphe des Anthieux No 137 more orange and less purple 1.25 4.—
352. **Rose nacré**, petite fleur très étoilée — kleine sternförmige Blüte — small star shaped blossom 0.75 2.—
- †353. **Niditi**, genre Dewet, No 259 mais pétales allongés, très bonne variété — Art Dewet No 259 mit verlängerten Petalen sehr gute Varietät — kind of Dewet No 259, petals lengthened, very good variety 1.25 3.—
- *354. **Mexicanus**, petite fleur rouge très florifère — kleine rosa Blüte, sehr reichblühend — small red blossoms very free flowering 0.75 2.—
- †355. **Phyllanoides**, rouge — rot — red 0.75 2.—
- †356. **Crenatus ruber**, rouge violet — violet rot — violet red 1.— 3.—
- †357. **Petite Perle** (De Laet), entièrement pourpre, presque bleu satiné — vollständig purpur mit fast blauem Schein — flower entirely purple with blue glaze 2.— 5.—
358. **Cyclop**, rose bleuté — bläulich rosa — bluish pink 1.— 3.—
359. **Neveus**, rouge orange foncé — tief orange rot — dark orange red 1.— 2.—
- †360. **Bruxelles** (De Laet), fleur très intéressante 14 sépales étroits rouge, 14 pétales très larges rouge nuancé d'orange pourpre, stigmates très longues blanches, odorant — sehr interessante Blüte, 14 schmale rote Sepalen, 14 sehr breite rote Petalen orange purpur nuanciert, Griffel weiss, sehr lang, wohlriechend — very interesting blossom 14 small red sepals 14 very broad red petals orangepurple shaded pistil white, very long fragrant 2.— 4.—
- *361. **General Boulanger**, laque carminé vif couleur particulière — lack carminrot hell besondere Färbung — light carmine lake particular colour 1.— 2.—
362. **Carmin extra**, fleur de grand effet — Blüte sehr auffallend — blossom of great effect 1.— 4.—
363. **Excellent**, rouge nuancé, forme de cloche — rot nuanciert glockenform — red shaded bell shape 1.25 4.—
364. **Comet**, rouge orange, pourpre transparent — orangerot durchschimmernd purpur — orange red purple transparent 1.— 3.—
- †365. **Monsieur Forest**, grande fleur rose — grosse rosa Blüte — large pink blossom 1.— 2.—
- †366. **Ruber perfectus**, rouge fortement contourné de bleu — rot, stark blau umrandet — red, strongly blue bordered 1.25 3.—
- †367. **Tettaui**, vrai pourpre foncé bleuté — wirklich purpur mit dunkelblauen Schein — really dark purple touch of blue 1.50 5.—
- †368. **Franzi**, genre Tettaui No. 367 fleur plus petite, coloris distingué — Art Tettaui No. 367 kleinere Blüte, distinguiertes Colorit — kind of Tettaui No. 367, blossom smaller distinguish- hed colour 1.25 4.—
- †369. **Trumpet** (Delaet), rose bleuté centre très foncé — bläulich rosa, Mitte dunkler — bluish pink, centre darker 1.— 3.—
370. **John**, rose orange pur — rein orangerosa — pure orange pink 1.— 3.—
371. **Phyll grandifl.**, rouge bordé violet — rot, violett gerandet — red, violet border 1.50 5.—
372. **Introuvable** (Delaet), sépales adhérents aux pétales, pétales étroits, rouge orange contours foncés, stigmates pourpre — Sepalen an den Petalen anhängend, Petalen schmal, orangerot mit dunklerem Rand, Stigmata purpur — sepals adherent to the petals, Petals small shaped orange bordered darker, stigma purple 2.— 6.—

* Pas livrable en 1906 — Nicht lieferbar in 1906 — Not obtainable in 1906.

† Disponible en jeunes plantes seulement — Nur in kleinen Exemplaren lieferbar — Only in small plants obtainable.

Cactées en fleurs		Blühende Kakteen		Cacti with flowers	
100	1	100	1	100	1
200	1	200	1	200	1
300	1	300	1	300	1
400	1	400	1	400	1
500	1	500	1	500	1
600	1	600	1	600	1
700	1	700	1	700	1
800	1	800	1	800	1
900	1	900	1	900	1
1000	1	1000	1	1000	1

Toutes ces variétés sont recommandables et sont livrables en 1906. — All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

— All plants are recommended and are obtainable in 1906.

Pilocereus.

	Francs		Francs
P. angulosus	2. —	P. Houletii , Lem	3. — 25. —
californicus	6. —	Lyptonis	4. —
Celsianus Lem var	5. — 20. —	Moritzianus , Lem	4. — 10. —
Brüenowii	5. — 20. —	niger , Poit	3. — 10. —
Lem fossulatus, Lab.	5. — 20. —	pentaedrophorus , Cons.	2. — 3. —
foveolatus , Lab.	5. — 20. —	Russelianus , Ruml	4. — 20. —
gracilior , K. Sch.	5. — 20. —	Schottii , Lem	3. — 8. —
lanuginosior S.D.	5. — 20. —	senilis , Lem	voir page 6
Williamsii K.Sch.	5. — 20. —	Cephalocereus senilis	sicte seite 6
Curtisii , S. D.	4. —	spinus aureus	5. —
Dautwitzii , Hge. jr.	3. — 5. —	strictus , Rümpl Consolei	5. — 10. —
euphorbioides , Rümpl.	4. —	Fouachianus	5. — 10. —
exerens K. Sch.	5. — 10. —	virens Lem.	3. — 6. —
Hoppenstedtii Web.	7. 50. 10. —		

Rhipsalis.

Rh. anceps , Web. ; bambusoides ; capilliformis, Web. ; cassytha ; communis ; conferta, S. D. ; cribrata, Lem. ; crispata, Pfeiff. ; crispata, var. Laetëor ; crisocarpa ; dissimilis, K. Sch. ; fasciculata, Haw. ; funalis, S. D. ; gibberula, Web. ; gonocarpa, Web. ; Houletiana, Lem ; Knightii ; micrantha, P. D. C. ; pachyptera , Pfeiff. ; pachyptera , var. violaceum ; platycarpa ; paradoxa , S. D. ; penduliflora, N. E. Br. ; pentaptera, Pfeiff. ; pterocarpa, Web. ; pulvinigera, G. A. Lindb. ; ramulosa, Pfeiff. ; Regnelli, G. A. Lindb. ; rhombea, Pfeiff. ; rhombea var. crispata K. Sch. ; Rhomboides ; salicornioides, Haw. ; Schotmuleri ; Swartziana ; Suareziana Web. ; stricta ; tetragona Web ; trigona Pfeiff. ; Tucumanensis, Web. ; Warmingiana, K. Sch.	La pièce, each. Francs 0.50 à 1.—
10 var. a mon choix, 10 Sorten meiner Wahl, 10 sorts my choice	4. — à 7. 50.



Cactées	1 Collection de 100 espèces, bien assorties (tous différents) Francs 100. —
1 " " 200 " " " " " " " " 250. —	
1 " " 300 " " " " " " " " 400. —	
Kakteen	1 Sortiment von 100 gut ausgewählten verschiedenen Arten Francs 100. —
1 " " 200 " " " " " " " " 250. —	
1 " " 300 " " " " " " " " 400. —	
Cacti	1 Collection of 100 varieties well selected (all different) Francs 100. —
1 " " 200 " " " " " " " " 250. —	
1 " " 300 " " " " " " " " 400. —	

Toutes ces variétés sont exactement étiquetées. — Sämtliche Pflanzen sind richtig mit Namen versehen. — All Plants correctly named.

Cactées en fleurs	Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.
Blühende Kakteen	Versende zur Zeit gleichfalls Kakteen mit Knospen, doch bitte mir die Wahl zu überlassen.
Cacti with flowers	Flowering Cacti can be supplied in the summer.

5 espèces . . .	5 Arten . . .	5 sorts . . .	Frs. 15. —
10 " . . .	10 " . . .	10 " . . .	40. —

Collections de Cactées à prix modérées pour amateurs.

Billige Kakteen Sortimente für angehende Liebhaber.

Cheap Cacti-Collections for amateurs.

La famille des Cactées offre un intérêt tout spécial pour les amateurs de plantes. Désirant on propager la culture en les mettant à la portée de chacun, j'ai composé des collections à prix très réduits et qui contiennent néanmoins des

espèces très caractéristiques

Ces collections ont le grand avantage pour les amateurs non encore familiarisés avec la culture, de leur épargner la peine de faire un choix toujours un peu difficile au début.

As there are many amateurs who should like to start a collection of cacti but who do not exactly know what to choose, I have selected interesting little groups which contains

all the prominent characteristic features of the Cactus family

in well rooted specimen.

A mon choix

Meiner Wahl

My choice

10 belles espèces de Cactées,	10 schöne Sort. Kakteen,	10 beautif. Cacti-Sorts	Frs. 5.—
25 " " " "	25 " " " "	25 " " " "	12.—
50 " " " "	50 " " " "	50 " " " "	30.—

Cactées rustiques.

Winterharte Kakteen.

Pour rochers

Ces Cactées peuvent rester en hiver en plein terre mais pour éviter que les jeunes pousses ne souffrent pas par les rayons de soleil en se dégelant trop vite il est à recommander

de couvrir les plantes légèrement avec des branches de sapin

Cette couverture laisse passer librement l'air. Ces Cactées ne demandent pas une terre spécialement préparée mais il est nécessaire que l'eau puisse s'écouler facilement et qu'il n'y ait pas une humidité constante car celle-ci leur est toujours nuisible. Si le terrain n'est pas comme indiqué, il doit être bien drainé.

La terre peut être sablonneuse, argileuse ou terre de bruyère.

Ces Cactées rustiques végètent dans chaque mélange et un peu d'engrais liquide ne sera pas nuisible.

For Rockeries. — These Cacti may be left outside during the winter without being

covered at all. To prevent the very young shoots from the rays of the sun, it is advisable to lay of few pine branches upon the plants. These Cacti will grow in any soil but there must be means for allowing the water to run off so that the soil may not be continually wet as this would rotten the plants. If this natural position is not at hand than a bed as described, should be made by putting crocks and pieces of bricks underneath the soil. It is of no consideration in what sort of soil these Cacti may be planted, they may even be manured.

6 var. à mon choix	6 Sorten meiner Wahl	6 sorts of my choice	Frs. 3.—
12 " " " "	12 " " " "	12 " " " "	6.—
6 nouv. esp. "	6 neue " "	6 new " "	8.—
12 var. 6 nouv. espèces	12 Sorten 6 neue	12 sorts 6 new	12.—
6 vieilles	6 ältere	6 old	12.—

Cactées rustiques sans noms

Winterharte Kakteen ohne Namen

Hardy Cacti without name

25 en différ. couleurs	in versch. Farben	in différ. colours	10.—
50 " " " "	" " " "	" " " "	18.—
100 " " " "	" " " "	" " " "	30.—

Da die Familie der Kakteen eine sehr interessante ist, möchte ich gern jedermann auf diese Liebhaberei aufmerksam machen.

Endstehend habe ich deshalb einige Sortimente zu äusserst niedrigen Preisen zusammengestellt, welche eine wirklich gute Anzahl

schöner charakteristischer Formen

enthalten. Diese Sortimente ersparen dem Anfänger die immerhin etwas schwierige Auswahl, genügen aber für denselben, um sich mit der Kultur vertraut zu machen.

Für Felspartien

Während das Winters können diese Kakteen im Freien bleiben, doch ist es empfehlenswert um zu vermeiden, dass noch nicht ausgewogene Glieder durch zu rasches Auftauen durch die Sonnenstrahlen leiden, über den Pflanzen

einen leichten Schirm von Fichtenzweigen anzubringen, welcher dem Luftzuge freien Durchgang gestattet.

An die Bodenbestaffenheit stellen diese Kakteen keine Ansprüche, nur muss dass Wasser leicht abziehen können, damit keine stehende Nässe, welche ein Faulen der Pflanzen bedingt, hervorgerufen wird. Ist eine solche natürliche Lage nicht vorhanden, so muss das Beet durch Unterbettung von Ziegelstücken besonders hergerichtet werden.

Die Erde kann sandig, lehmig oder humushaltig sein. Diese winterharten Kakteen gedeihen in jeder Erde gleich gut, selbst eine Düngung vertragen dieselben.

Plantes grasses diverses.

Diverse succulente Pflanzen.

Succulents Plants.

Die Succulenten gehören mit zu den interessantesten und mehrfach zu den schönsten Pflanzen. Gleichwohl viele derselben sind ausgezeichnet durch die Regelmässigkeit ihrer Formen, besonders der Blattsprossen, wie Agaven, Echeverien, Semperviven, oder durch ihre prachtvollen Blüten wie die Mesembrianthemem, Aloe etc. Da die Succulenten verschiedenen Pflanzenfamilien angehören herrscht bei ihnen eine weit grössere Mannigfaltigkeit als bei Kakteen. Sie erfreuen sich deshalb auch einer stets zunehmenden Gunst bei allen Pflanzenfreunden. Sie wachsen in den meisten Fällen ohne Schwierigkeit leicht und rasch weiter und sind in vieler Beziehung leichter zu behandeln als Kakteen.

Adromichus

Kleine interessante Gruppe der Cotyledon von Südafrika, leicht blühend, Blüten klein aufrecht in Trauben.

La piece, per Stück, each.

- A. clavifolius . . . 1.—
A. van der Heidenii . . . 1.—

Agave

Stattliche, häufig zu grossen Dimensionen heranwachsende Blattscheiden bildend, Sogenannte 100 jährige Aloe, hauptsächlich aus Mexico.

- A. americana . . . 1.— 10.—
" fol. var. . . 1.— 10.—
" aurea . . . 1.50 5.—
" schottii . . . 1.— 5.—
" venusta . . . 0.50 1.—
" vestita . . . 1.50 3.—
" victoria Reginae syn. a.
Consideranti . . . 2.— 15.—
" utahensis . . . 2.—
" salmiana . . . 0.50
" mitraeformis . . . 0.50
" xylincantha . . . 2.—

Aloe

Africanische Succulenten, von sehr verschiedener Grösse und Habitus, Blüten meist rot in Trauben.

- A. Abyssinica . . . 0.50
" aristata . . . 1.— 5.—
" Beguini . . . 1.—
" Botziana . . . 0.50
" brevifolia . . . 1.50 2.—
" ciliaris depressa . . . 0.50 2.—
" De Laetiana . . . 2.— 5.—
" heteracantha . . . 1.50
" humilis . . . 0.50 1.—
" latifolia . . . 0.50
" marmorata . . . 3.—
" mitraeformis . . . 2.— 3.—
" nobilis . . . 3.—
" Paxii . . . 0.50
" percrassa . . . 0.50 2.—
" picta . . . 0.50
" plicatilis . . . 3.—
" purpurascens . . . 3.—
" saponaria . . . 0.50
" spinosa . . . 2.—
" striata . . . 0.50 3.—
" supralaevis . . . 0.50
" supralaevis var. erythrocarpa . . . 0.50
" variegata . . . 1.— 5.—

Aprica

Zierliche Aloineae vom Cap.

La piece, per Stück, each.

- A. aspera . . . 1.—
" imbricata . . . 0.50 2.—
" pentagona . . . 2.—
" spiralis . . . 1.—

Anacampseros

Zierliche africanische Succulenten mit runden Blättern, leicht blühend. Blüten rot oder rosa.

- A. filamentosa . . . 0.50 1.—
" lanceolata . . . 1.50 2.—

Ceropegia

Schlinggewächse (Afrika etc.) mit meist sehr merkwürdig gebauten Blüten.

- C. debilis . . . 1.— 2.—
" Sandersoni . . . 2.—
" Woodii . . . 2.—

Cotyledon

Südafrika. Sehr leicht wachsend, Blätter grün oder fast schneeweiss; Blüten rot, gross, riechend.

- C. orbiculata . . . 0.50
" macrantha . . . 0.50 1.—

Crassula

Alle Crassulaceae sind niedliche leicht und hübsch blühende Succulenten aus Afrika, von sehr verschiedener Tracht.

- C. Bolusii . . . 0.50 1.—
" cordata . . . 0.50 1.50
" ericoides . . . 0.50 1.—
" gracilis . . . 0.50 1.50
" lactea . . . 0.50
" variegata . . . 1.—
" punctata . . . 0.50 2.—
" Schmidtii . . . 0.50
" tetragona . . . 0.50

Dasyliirion

Decorative Pflanzen mit zahlreichen schmalen Blättern aus Central-Amerika.

- D. Wheeleri extra fort, extra stark. Preise
brieflich.

Dyckia

- D. remotiflora . . . 0.50 2.—

Echeveria

Allgemein bekannte, reizende Rosetten bildende, und leicht und hübsch blühende Succulenten aus Mexico.

E. agavoides	0.50	3.—
clavifolia	0.50	2.—
" cristata	1.50	3.—
" coccinea		0.50
" decipiens	0.50	1.—
Desmetiana		1.—
" farinosa		1.—
" fusifera		1.—
" globosa		0.50
" imbricata		0.50
" linguifolia		0.50
" longifolia	0.50	1.—
" metallica	0.75	5.—
" puchella		0.50
" scaphyphylla	0.50	1.—
" secunda		1.—
" spiralis		0.50

Echidnopsis

Stapeliensartige Succulenten aus Abessinien Blüten klein, gelb oder braun, sehr zahlreich.

E. cereiformis		3.—
" var obscura	1.50	3.—
" Danmanniana	1.50	3.—

Euphorbia

Succulente Wolfsmilcharten; meist von interessantem oder bizarrem Bau, nicht selten verschiedenen Kakteen ähnlich.

E. akenocarpa		1.50
" antiquorum	0.50	5.—
" canariensis		5.—
" candelaberum	0.50	4.—
" characias	1.50	2.—
" coerulescens	1.—	5.—
" dendroides	1.—	3.—
" Echinus	1.50	3.—
" flavicoma	1.—	5.—
" globosa	1.—	2.—
" grandicornis	1.—	5.—
" grandidens	0.50	2.—
" Grantii	0.75	5.—
" heptagona	1.—	3.—
" Hermertiana	2.—	25.—
" lactea		2.—
" mamillaris	0.50	4.—
" Mogador	1.—	4.—
" meloformis	3.—	6.—
" mexicana		1.—
" nereifolia		4.—
" polygona		5.—
" polygonata		5.—
" pugioniformis		5.—
" Rebuti		3.—
" resinifera		4.—
" San Salvador		4.—
" splendens	0.50	2.—
" xylophyloides		4.—

Gasteria

Bizarre Aloineae vom Cap. Leicht wachsend und blühend, Blüten meist rot in Trauben.

G. acinacifolia		4.50
" glabra		1.50
" intermedia	0.50	2.—
" repens	0.50	2.—
" lactepunctata	0.50	3.—
" Lingua minor	0.50	1.—
" maculata	1.—	3.—
" nigricans	0.50	2.—
" pulchra	0.50	1.—
" scaberrima	0.75	2.—
" verrucosa	0.50	2.—

Greenovia

Sempervivensartige Pflanzen vom Caucasus.

G. aurea		1.—
----------	--	-----

Haworthia

Zierliche Aloineae vom Cap.

H. attenuata		2.—
" clariperla		1.—
" coarctata		0.75
" fasciata		3.—
" Bokusii		2.—
" cymbiformis		2.—
" cuspidata		1.50
" laetevirens		0.50
" lineata		2.—
" margaritifera		2.—
" granata		2.—
" major	1.50	3.—
" variegata	2.—	3.—
" Radula		3.—
" recurva laevior		1.50
" Reinwardtii		2.—
" subrigida	0.50	1.—
" tortuosa		1.—
" virescens		2.—
" wittata		0.50

Hechtia

Bromeliaceae, grosse vielblättrige sehr decorative Rosetten bildend. Blätter dornig und dornig bewehrt.

H. Ghiesbreghtii	0.50	4.—
------------------	------	-----

Heurnia

Interessante leicht gedeihende und leicht blühende Stapelien.

H. primulina	0.50	1.50
" Penzigii	0.50	1.50

Kalanchoe

Sehr leicht wachsende Crassulaceen, Blüten teilweise sehr schön und zahlreich.

K. Cassiopeja		0.50
" Crenata	0.50	2.—
" flammeea	0.50	2.—
" grandiflora		0.50
" marmorata	0.50	2.—
" somaliensis		1.—
" thyrsiflora		1.—

Kleinia

Merkwürdig gestaltete Compositen von leichter Kultur.

	Francs
K. articulata	0.25 1.—
„ Anteuphorbium	1.— 2.—
„ Grantii	0.50 1.—
„ Haworthii	0.50 1.—
„ neirifolia	0.75
„ pendula	0.50 1.—
„ repens (Cacalia)	0.25 1.—

Mesembrianthemum

Etwa 300 Arten umfassende Gattung von ausserordentlicher Manigfaltigkeit der Formen. Leicht wachsend und reichblühend. Blüten meist gross und prachtvoll gefärbt, nur in voller Sonne geöffnet; einige dagegen erst am Nachmittag.

M. agninum	1.—
„ Aloides	0.50
„ aureum	0.50 1.—
„ Bolusii	3.— 5.—
„ coccineum	0.75
„ Cooperii	0.50
„ deltoïdes	0.50 1.—
„ dolabriforme	0.75
„ echinatum	0.75
„ fulgens	0.50 1.—
„ glaucum	0.50 1.—
„ grandiflorum	0.50 1.50
„ lacerum	0.50
„ Lehmannii	0.50
„ lupinum	1.—
„ mutabile	0.75
„ multiceps	0.50 1.—
„ nobile	2.—
„ rhomboideum	0.50
„ roseum	0.50
„ rubricaula	0.50
„ scopigerum	1.—
„ splendens	0.50
„ tigrinum	0.50
„ truncatellum	1.50
„ uncatum	0.50

Monanthes

Zierliche kleine Crassulaceae.

M. brachycaulon	0.50 1.—
---------------------------	----------

Nolina

Ähnlich Dasylirion.

N. spec. San José del Cabo	0.75 1.50
--------------------------------------	-----------

Portulacaria

P. afra	0.50 1.—
-------------------	----------

Rochea (Crassula)

Interessante und schönblühende Crassulaceae vom Cap.

R. falcata	0.50 2.50
„ odoratissima	1.50 2.50

Saxifraga.

Gebirgspflanzen für Freiland, hauptsächlich für Felspartien.

S. Aixoon, altissima, Andrewsii	
„ apiculata, apennina, atropur-	

Francs

S. purea, baldrium, crustata, cuneifolia, dentata, Hostii, intacta, irrigua, lingulata, muscoïdes, pedatifida, pyrenaica, sancta, serratifolia, stelleriana, tenuifolia, trifurca, umbrosa	je 0.50
--	---------

Sedum

S. anacampseros, corsicum, multiceps, Sieboldii	je 0.50
---	---------

Senecio

S. calamiformis	1.—
---------------------------	-----

Stapelia

Merkwürdige Asclepiadaceae aus Süd-Africa mit kurzen 4 kantigen Stengeln, leicht wachsend und blühend. Blüten 5 zipfelig von sonderbarem Bau und Färbung und häufig üblem Geruch (Aasblumen). Die Blüten werden von Fliegen besucht, die die Bestäubung ausführen indem sie ihre Eier darauf ablegen. Besonders Anziehungskraft für die Fliegen haben die Blüten der St. grandiflora und gigantea. Die Blüten der letzten werden bis 30 Centimeter im Durchmesser in der Heimat.

S. albicans, anguinea, angulosa, Charybdis angulosa, Vemesis angulosa, Uranus, atrata, atrata rufescens, atrata tigrina, bisulea, Burtini, ciolata, clypeolata, conspurcata, decora, deflexa, geminata, gigantea, Frs. 2.— grandiflora, Frs. 1.— 5.—, Hanburyana, hirtella, hispida, lunata, luxurians, marmorata, mixta, mixta pentagona, multiflora, muricata, munbyana, mutabilis, chimaea, parvipunctata, planiflora, purpurea, quinquenervia, radiata, salmiana, stella, Tsmoensis, Frs. 1.— 3.—, variegata, variegata atropurpurea	je 0.75
--	---------

Sempervivum

Blätter in zierlichen Rosetten. Die mit * bezeichneten Arten sind Kalthauspflanzen mit holzigen Stämmchen. Die übrigen sind Freilandpflanzen.

S. acuminatum	0.40
„ alpinum	0.40
„ anomalum	0.30
„ arachnoideum	0.40
„ „ pyrenaicum	0.40
* „ arboreum	0.40
* „ „ v atropurperum	0.40
„ arenarium	0.25
„ assimile	0.40
„ atlanticum	0.40
„ arvernense	0.30
„ Bantianum	0.20
„ balearicum	0.50
„ barbatum	0.50
„ blandum	0.25
* „ Bentejui	0.40
„ Boissieri	0.40
„ Boutignyanum	0.30
„ bryoides	0.40

	Franks
*S. caespitosum	0.30
" calcareum	0.20
" canariense	1.—
" ciliosum	0.30
" ciliatum rubrum	0.50
" colchicum	0.25
" comelii	0.25
" cuspidatum	0.50
" cruentum	0.30
" Delasoiiei	0.25
" Doellianum	0.25
" dolomiticum	0.40
" De Zermat	0.50
" elegans	0.30
" Fauconnetti	0.30
" Ferrieri	0.30
" flagelliforme	0.30
" fimbriatum	0.25
" Fournetii	0.25
" Funkii	0.25
" giganteum	0.30
" globiferum	0.30
" glutinosum	0.60
" Greenii	0.30
" Guillemotii	0.30
" Haworthii	0.30
" heterotrichum	0.50
" Heuffelii	0.40
" van Houtte	0.40
" hirtum	0.25
" hylochrysum	0.30
" Hookeri	0.40
" hybridum	0.40
" juratense	0.40
" Laggeri	0.25
" Lamottei	0.25
" Lehmanni	0.25
" Maitrea	0.30
" Mettenianum	0.40
" montanum	0.40
" monticolum	0.30
" Neireichii	0.25
* " Paivae	0.50
" parviflorum	0.40

	Franks
S. piliferum	0.40
" Pittonii	0.25
" Pomelii Lamotte	0.40
" Pseudo-arachnoideum	0.20
" Schottii	0.30
" pulchellum	0.25
" robustum	0.75
" rubens	0.40
" rubicundum	0.25
" rupestre	0.40
" ruthenicum	0.25
* " Sandersii	0.25
" Schlehassei	0.25
" Schnittspahni	0.30
" soboliferum	0.40
" stenopetalum	0.30
* " striolatum	0.30
" tabulaeforme	0.50
" tectorum	0.25
" " bicolor	0.30
" " pyrenaicum	1.40
" tomentosum	0.25
" triste	0.50
" velutinum	0.40
" violaceum	2.25
* " Webbi	0.40
" Wulfeni	0.25
* " Urbicum	0.30

Prix par 1000, 10,000, 100,000 sur demande.

Sehr ermässigte Preise per 1000, 10,000, 100,000
briefflich.

Very reduced price per 1000, 10,000, 100,000.

Umbilicus chrysanthus	0.30
" spinosus	0.30

Zierliebe Rosetten ähnlich den Freiland semperviven.

Yucca Aloëfolia	1.—	2.—
" canaliculata	2.—	4.—
" Desmetiana (stark)	—	10.—
" gloriosa variegata	1.—	2.—
" radiosa	—	0.50
" macrocarpa	1.—	3.—

Gross und schönblühende meist baumartige Liliaceen aus Central-America.

25 plantes grasses bien assorties frs.	5.—
50 " " " " " "	12.—
100 " " " " " "	30.—

25 Succulents well assorted

50 " " " " " "	12.—
100 " " " " " "	30.—

25 Succulenten gut assortiert frs.	5.—
50 " " " " " "	12.—
100 " " " " " "	30.—

Orchideen

Orchidées

Orchids

	Franks
Cattleya aurea	20.—
" citrina	3.— 5.—
" gigas	12.— 20.—
" labiata	4.— 10.—
" mossiae	5.— 10.—
" trianae	5.— 10.—

	Franks
Coelogyne cristata	1.— 3.—
" Dayana	10.—
Cymbidium aloëfolium	6.—
" eburneum	10.—
" giganteum	15.—
" (cympserorchis) Mastersi	8.—

	Francs
Cypripedium insigne ...	5.— 10.—
Dendrobium densiflorum	7.50 10.—
01.0" nobile	4.— 10.—
02.0" Wardianum	5.— 10.—
Epidendrum oncidioides	1.50 3.—
03.0" orchroleucum	1.50 3.—
04.0" serratum	1.50 3.—
05.0" Vitellinum	7.50 10.—
Gongora galeata	3.—
Lealia anceps	5.— 12.—
06.0" autumnalis	5.— 12.—
07.0" majalis	5.— 10.—
08.0" praestans	10.—
Lycaste aromatica	1.50 3.—
09.0" skinneri	5.— 10.—

	Francs
Maxillaria palybulbum	1.— 2.50
Odontoglossum Alexandrae	3.— 25.—
— I (Crispum)	3.— 25.—
01.0" grande	5.— 10.—
02.0" Halli	5.— 10.—
03.0" pescatori	5.— 10.—
04.0" rossi-majus	3.— 5.—
Oncidium incurvum	5.— 10.—
05.0" macranthum	5.— 10.—
06.0" Retimeyerianum	3.— 10.—
07.0" tigrinum	4.— 10.—
08.0" varicosum Rogersii	5.— 10.—
Physosiphon tubatus (syn. Loddigesii)	1.— 3.—
Stanopea tigrina	10.—

Plantes diverses — Verschiedene Pflanzen — Different Plants

	Francs
Aspedistra elatior	2.— 3.—
01.0" fol. var	3.— 5.—
Begonia manicata fol. aurea var	1.50
02.0" metallica	1.— 3.—
03.0" nitida	1.— 2.—
Cryptanthus Beuckeri	1.— 3.—
Cyclamen assortis	1.—
Draecena amoena	2.— 3.—
04.0" congesta	3.—
05.0" godseffiana	2.—
06.0" goldiana	5.—
07.0" Lindenii	3.—
Eucharis Amazonica	2.—
Haemanthophyllum (clivia) mignata	1.—
Haemanthus Kalbreyri	3.— 5.—
Hibiscus Cooperi	2.50
Hoya carnosa	2.—

	Francs
Maranta Kerckhovei	2.—
Nidularium innocenté fol. luteo var	1.50 5.—
Ophiopogon jaburan fol. var	1.—
Oxalis Deppei	0.50 2.—
Pandanus Veitchii	2.50 5.—
Pitcairnea spec.	1.— 2.—
Poinsettia pulcherrima	1.— 3.—
Rubus molucanus	1.— 3.—
Saintpaulia ionantha	0.50 2.—
Strobilanthes Dyerianus	1.— 2.50
Tillandsia bivitata	1.— 3.—
01.0" Lindenii	2.— 5.—
02.0" punctulata	2.—
03.0" tenuifolia	2.—
04.0" variegata	2.—

Plante carnivore — Fleischfressende Pflanze — Carnivorous Plant

Pinguicula caudata , la pièce, per Stück, each	Frs. 1.50
10 plantes, 10 Stück, 10 plants	12.—

Begonias tubereux

Knollen Begonien

Tuberous rooted Begonias

Grandes cultures	grosse Züchtungen	special Culture
récolte annuelle	jährliche Ernte	yearly crop
250 000 bulbes	250.000 Knollen	250.000 bulbs

J'invite les amateurs de Begonias tubereux à visiter mon établissement pendant les mois juillet à Novembre afin de se persuader de la supériorité de mes Begonias.

Zur Besichtigung meiner Knollen Begonien Culturen während der Blütezeit Juli bis November lade ich ganz ergebenst ein, damit sich jedermann von der Erstklassigkeit meiner Begonien persönlich überzeugen kann.

I kindly invite all lovers of flowers and specially those who have any particular interest for Begonias to visit my establishment during the flowering season July-November in order to be convinced of the superiority of my speciality.

Begonias à grandes fleurs simples, en couleurs bien séparées	Fr. 2.—	les 10 pièces
" grossblumig einfach, in schönen Farben getrennt	" 10.—	per " Stück
" largeflowering single, in beautiful colours separated	" 10.—	bulbs 100 pièces
" en mélange, — gemischt, — mixed	Fr. 1.60	per " Stück
" en mélange, — gemischt, — mixed	" 8.—	bulbs 100 pièces
		per " Stück
		bulbs 100 pièces

Per 1000-10000. Prix par correspondance — Preise brieflich — Ask for prices.

Begonias à grandes fleurs doubles, en couleurs bien séparées	Fr. 4.—	les 10 pièces
" grossblumig, gefüllt, in schönen Farben getrennt	" 20.—	per " Stück
" largeflowering double, in beautiful colours separated	" 20.—	bulbs 100 pièces
" en mélange, — gemischt, — mixed	Fr. 3.20	per " Stück
" en mélange, — gemischt, — mixed	" 16.—	bulbs 100 pièces
		per " Stück
		bulbs 100 pièces

Begonias à grandes fleurs simples frisées	Fr. 1.50	la pièce, per Stück, each.
" grossblumig einfach gefranzt	" 1.—	
" largeflowering toothed fringed	" 1.—	
" à grandes fleurs striées et panachées	" 1.25	
" grossblumig, gestreift	" 1.50	
" largeflowering, striped	" 1.25	
" fimbriata flore pleno	" 1.50	
" grandiflora erecta cristata	" 1.25	
" Le Papillon	" 0.75	
" Phénomène	" 0.75	
" Picta marmorata	" 0.75	

Plantes vivaces de pleine terre — Stauden — Perennial plants

	Francs		Francs
Achillea Javarneggi	0.50	Helichrysum graveolens	0.50
" umbelata	0.50	" plicatum	0.50
Ajuga reptans atropurpurea	0.50	Heuchera rubescens	0.50
Alchemilla flabellata	0.50	Hortensia (bleu)	0.25
Alsine pinifolia	0.50	Lonicera longifolia fol. var	1.—
Aquilegia chrysantha	0.75	Lychnis Laponica	0.75
Arenaria cyphalotes	0.50	Phlox amoena	0.50
Aster foliaceus	0.50	" reptans	0.50
Aucuba japonica	0.50	" stellaria erubescens	0.50
Aubrietea Deltoïdes	0.50	" subulata atrosea	0.50
Cerastium tomentosum	0.50	Polygonum affinis	0.50
Chrysanthemum cinerariaefolium	0.50	Potentilla fragiformis	0.75
Clematis Fremontii	1.—	" cryptolaemia	0.75
Dianthus alpestris	0.50	" Fruticosa	0.75
" humilis	0.75	Pyrethrum kiatchuri	0.50
Draba dicranoides	0.75	Rhus trilobata	0.50
Dracocephalum Ruprechtii	0.50	Solidago spectabilis	0.75
Epilobium malorgifolium	0.75	Thymus vulgaris	0.50
Erica carnea	0.50	" villosus	0.50
Genista alba	1.25	Trifolium repens atropurpurea	0.50
" praecox	1.25	Veronica epacridea	0.50
Geum rhaciticum	0.50	" gentianoides	0.50
Helianthemum mutabile fl. pl.		vinca minor fl. pl.	0.50
" carminatus	0.75	Waldsteinea geoides	0.75
		" trifolia	0.75

Terre spécialement préparée pour Cactées et Plantes grasses.**Erdmischung für Kakteen und Succulenten.****Special mixed soil for Cacti and Succulents.**

Une bonne terre spécialement préparée est indispensable aux Cactées et plantes grasses.

Eine gute passende Erde ist auch für ein wirkliches, kräftiges Gedeihen der Kakteen und Succulenten erforderlich.

Special mixed soil is indispensable for Cacti and Succulents.

Livable comme suit — Lieferbar wie folgt — I can supply.

5 Kos (sac incl.)	 Frs. 1.—	10 lbs (sac incl.)	 Frs. 1.—
25 „	 „ 4.—	50 „	 „ 4.—

Petits pots pour semis de Cactées.**Kleine Töpfe zu Kakteen-Sämlingen. — Small pots for cacti Seedlings.**

Per 100..... Frs. 3.75

Pots spécialement fabriqués pour cactées.

Passende Töpfe für Kakteen breit und niedrig.

Special pots for Cacti — width open and little depth.

Prix — Preis — Price Frs. 0 15 1.50

8—50 cm. Diam.

6—20 cm.	{	profond
		hoch
		deep

Holz-Etiquetten**Étiquettes en bois****Wooden Labels**

Per 100..... Frs. 0.30 — 0.75

Littérature de Cactées

- 1) Schumann, Prof. Dr. K. **„Gesamtbeschreibung der Kakteen,“**
 zweite Auflage, geheftet Mark 30.—
 in feinem Halbfranz gebunden 34.—
 „ „ „ **Nachträge zur Gesamtbeschreibung 1898-1902**
 geheftet Mark 6.—
 in feinem Halbfranz gebunden 8.—
 „ „ „ **Keys of the Monograph of Cactaceae**
 in Leinen gebunden 4.—
 und Prof. Dr. M. Gürcke, **Blühende Kakteen**, 4 Farbentafeln per Lieferung; in zwang-
 losen Lieferungen erscheinend, jede Lieferung Mark 4.—
 Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln,
 jeder 13.—
 Sechster Band, 16 Tafeln 17.—
 Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen 65.—
 in Halbfranzband 70.—
 Das Werk erscheint weiter!
- Schumann, Prof. Dr. K. **Succulente Reise-Erinnerungen**
 I.) RIVIERA geheftet 1.—
 „ „ „ **Succulente Reise-Erinnerungen**
 II.) Belgien, Holland & Grossbritannien, geheftet 1.—
- 2) Hirsch, K. **Bilder aus dem Kakteen-Zimmergarten**
 2. Auflage fein geheftet Mark 1.80, gebunden 2.20
- 3) Thomas, F. **Kurze Anleitung zur Zimmercultur der Kakteen**
 3. Auflage, fein geheftet Mark 1. —, fein gebunden 1.50
- 4) Rother, W. O. **Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen mit besonderer Berücksichtigung der Phyllokakteen** mit 47 Abbildungen, gut gebunden 3.—

Dies herrliche Buch mit seinen prachtvollen Abbildungen sei allen Cacteen-Freunden und Züchtern warm empfohlen.

Neue westf. Volkszeitung.

Index.

	PAGE—SEITE
Adromistus	30
Agave	30
Aloe	30
Anacampseros	30
Aprica	30
Ariocarpus	11
Begonias	34-35
Cactées en fleurs, blühende Kakteen, Cacti with flowers	28
Cactées rustiques, winterharte Kakteen, hardy Cacti	29
Cephalocereus	11
Cereus	11-12
Ceropegia	30
Cotyledon	30
Crassula	30
Dasyliirion	30
Dyckia	30
Echeveria	31
Echidnopsis	31
Echinocactus	12-13
Echinocereus	13
Echinopsis	13-14
Epiphyllum	14
Euphorbia	31
Gasteria	31
Greenovia	32
Haworthia	31
Hechtia	31
Heurnia	31
Kalanchoe	31
Kleinia	32

	PAGE—SEITE
Liste de Photographies — Photographien-Verzeichnis — Photographies List	5-7
Mamillaria	15-16
Melocactus	16
Mesembrianthemum	32
Monanthes	32
Nolina	32
Nopalea	16
Offre de graines de cactées — Samen-Offerte — Offers of Cacti seeds	8
Offre spécial — Besondere Offerten — Special offer	9-10
Opuntia	16-17
Orchidées	33-34
PHYLOCACTÉES	18-27
Pilocereus	28
Pinguicula caudata	34
Plantes diverses — Verschiedene Pflanzen — Different Plants	34
Plantes vivaces de pleine terre — Stauden — Perennial plants	35
Portulacaria	32
Références	1-4
Rhipsalis	28
Rochea	32
Saxifraga	32
Sedum	32
Sempervivum	32-33
Senecio	30
Sortiments de Cactées	38-39
„ „ Plantes grasses	33
Stapelia	32
Umbilicus	33
Yucca	33



